

**Rozdział III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – Zaprośzenia do składania ofert na zadanie:**

**„Sprzedaż drzew na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych nr nr 0854Z, 0707Z, 0753Z na terenie Powiatu Goleniowskiego”**

## DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### Wykonanie przedmiotowych robót obejmuje:

#### I. Wstęp

1. Przedmiotem Zaprośzenia do składania ofert są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką 61 szt. drzew gat. topola, jarząb rosnących w ciągu dróg powiatowych tj.:

- a) nr 0854Z Warcisławiec-Borzysławiec-Lubczyna-Czarna Łąka-Pucice na działce nr 55, 134 obręb geodezyjny Borzysławiec oraz działka 54 obręb Lubczyna, gm. Goleniów, (55 szt. drzew gatunku topola).
- b) nr 0853Z Warcisławiec- Borzysławiec-Lubczyna-Czarna Łąka-Pucice na działce nr 215/2 obręb geodezyjny Lubczyna, gm. Goleniów,(2 szt. drzewa gat. topola).
- c) nr 0707Z Goleniów-Przemocze na działce nr 181/1 obręb geodezyjny Podańsko, gm. Goleniów, (2 szt. drzewa gat. jarząb).
- d) nr 0753Z Grabin-Dąbrowa-Karsk na działce nr 19 obręb Bochlin, gm. Nowogard, (2 szt. drzewa gat. topola kanadyjska).

Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 0854Z, 0707Z, 0753Z na terenie Powiatu Goleniowskiego.

Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w **planie wyrębu**, który stanowi załączniku nr 1 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

**Wynik pomiaru drzew** przedstawiony został w załączniku nr 2 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

#### 2. Zakres robót:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegółowej Specyfikacji Zaprośzenia do składania ofert dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- a) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znaków drogowych i innych urządzeń drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym i poza nim w zasięgu obalających się drzew;
- b) Odslonięcie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na głębokości 10 cm;
- c) Wycięcie drzewa na poziomie minimum 10 cm poniżej nawierzchni pobocza przy założeniu 5 % spadku.
- d) Zasypanie ziemią dołów powstałych po wycięciu drzew;
- e) Rozplantowanie pozostałej ilości ziemi na poboczu drogi;
- f) Uporządkowaniem pasa drogowego.
- g) Wykonawca zobowiązany jest do:
  - nasadzeń rekompensacyjnych na drodze powiatowej nr 0854Z Warcisławiec-Borzysławiec-Lubczyna-Czarna Łąka-Pucice na działce nr 55, 134 obręb geodezyjny Borzysławiec oraz działka 54 obręb Lubczyna, gm. Goleniów, w formie drzew dowolnego gatunku (oprócz owocowych), których obwody na wysokości 130 cm winny wynosić co najmniej 14 cm. (55 szt. drzew w terminie do dnia 28.09.2012r).
  - nasadzeń zastępczych 4 szt. drzew gat. dąb o wysokości minimum 140 cm właściwie ukształtowanych i bez uszkodzeń mechanicznych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0753Z Grabin-Dąbrowa-Karsk na działce nr 19 obręb Bochlin, gm. Nowogard, w terminie do dnia 20 kwietnia 2012 r.
- h) Nasadzeń należy dokonać na terenie działek, z których drzewa zostały usunięte.

**Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w pkt 2 dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót. Po dokonaniu sprawdzenia poprawności wykonania robót nastąpi odbiór końcowy robót.**

### 3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni. Wycinane drzewa należy przewracać wzdłuż osi drogi, poza poboczem. **Przewracanie drzew w poprzek jezdni jest niedopuszczalne. Uwaga!!! w przypadku obecności zabudowań lub napowietrznych linii energetycznych, ścinę należy prowadzić metodą selekcyjną przy użyciu wysięgnika samochodowego.** Zajęty pod miejsce robót pas drogowy nie powinien być dłuższy niż 50,0 mb. Roboty muszą być tak zorganizowane, aby nie powodowały niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. **Zabrania się wycinania drzew po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności.** Wykonawca musi mieć do dyspozycji wykwalifikowany personel, posiadać odpowiednie uprawnienia, do przeprowadzenia wycinki drzew.

## II. Sprzęt

1. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,.

2. Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do następującego sprzętu:

- a) piła motorowa z prowadnicą o długości 60 cm,
- b) piła motorowa z prowadnicą o długości 40 cm,
- c) Ciągnik rolniczy z przyczepą lub inny środek transportu,
- d) Ładowarka przystosowana do załadunku drewna.

## III. Wykonanie robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia i zaleceniami Zamawiającego.

## IV. Kontrola jakości robót.

1. Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu:

- a) jakości znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających użytych do robót,
- b) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew,
- c) zabezpieczenie ludzi pracujących przy wycince,
- d) jakości używanego sprzętu,
- e) wysokość pnia pozostałego po wycince,
- f) oczyszczania jezdni i przyległych terenów z resztek gałęzi, kory itp.
- g) zachowania warunków bhp przy robotach załadunkowych i transporcie drewna,