

**Rozdział III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – Zaproszenia do składania ofert na zadanie:**

**„Sprzedaż drzew na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych nr 0854Z, 0711Z, 0707Z, 0744Z, 0749Z, 0855Z na terenie Powiatu Goleniowskiego”**

## DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### Wykonanie przedmiotowych robót obejmuje:

#### I. Wstęp

1. Przedmiotem Zaprośzenia do składania ofert są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką 115 szt. drzew gat. topola, wierzba, lipa, grab rosnących w ciągu dróg powiatowych tj.:

- a) nr 0854Z Warcisławiec- Borzysławiec- Lubczyna- Czarna Łąka-Pucice na działce nr 54, obręb geodezyjny Lubczyna, gm. Goleniów (1 szt. drzewa gatunku topola osika).
- b) nr 0711Z Podańsko- Danowo- Dobrosławiec na działce nr 114 obręb geodezyjny Danowo, gm. Goleniów, (7 szt. drzew gat. wierzba).
- c) nr 0707Z Podańsko- Danowo- Dobrosławiec na działce nr 83 obręb Podańsko, gm. Goleniów, (1 szt. drzewa gat. lipa szerokolistna),
- d) nr 0744Z Osina- Krzywice- Glewice na działce nr 165 obręb geodezyjny Krzywice, gm. Osina (1 szt. drzewa gat. topola),
- e) nr 0749Z Kościuszki- Węgorza na działce nr 434/2 obręb Kościuszki, gm. Osina, oraz na działce nr 24/1 obręb Węgorza, gm. Osina (13 szt. drzew w tym: 12 szt. drzew gat. topola i 1 szt. drzewa gat. grab),
- f) nr 0855Z Resko- Kulice- Ostrzyca na działce nr 141 obręb geodezyjny Jarchlino, gm. Nowogard oraz na działce nr 399 obręb geodezyjny Kulice, gm. Nowogard (92 szt. drzewa gat. topola czarna).

Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 0854Z, 0711Z, 0707Z, 0744Z, 0749Z, 0855Z na terenie Powiatu Goleniowskiego.

Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w **planie wyrębu**, który stanowi załączniku nr 1 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

**Wynik pomiaru drzew** przedstawiony został w załączniku nr 2 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

#### 2. Zakres robót:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegółowej Specyfikacji Zaprośzenia do składania ofert dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- a) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znaków drogowych i innych urządzeń drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym i poza nim w zasięgu obalających się drzew;
- b) Odsłonięcie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na głębokości 10 cm;
- c) Wycięcie drzewa na poziomie minimum 10 cm poniżej nawierzchni pobocza przy założeniu 5 % spadku.
- d) Zasypanie ziemią dołów powstałych po wycięciu drzew;
- e) Rozplantowanie pozostałej ilości ziemi na poboczu drogi;
- f) Uporządkowaniem pasa drogowego.
- g) Wykonawca zobowiązany jest do:
  - nasadzeń rekompensacyjnych na drodze powiatowej nr 0854Z Warcisławiec-Borzysławiec- Lubczyna- Czarna Łąka-Pucice na działce nr 54, obręb geodezyjny Lubczyna, w formie 2 szt. drzew rodzimych dowolnego gatunku (oprócz owocowych), w terminie do dnia 31.03.2012 r.

- nasadzeń rekompensacyjnych na drodze powiatowej nr 0711Z Podańsko- Danowo- Dobrosławiec na działce nr 114, obręb geodezyjny Danowo, w formie drzew dowolnego gatunku (oprócz owocowych) w ilości nie mniejszej niż 7 szt. w terminie do dnia 31.03.2012 r.
- nasadzeń rekompensacyjnych na drodze powiatowej nr 0707Z Goleniów- Podańsko- Tarnówko- Przemoczce na działce nr 83, obręb geodezyjny Podańsko, w formie 2 szt. drzew dowolnego gatunku (oprócz owocowych) w terminie do dnia 31.03.2012 r.
- nasadzeń zastępczych 92 szt. drzew na drodze powiatowej nr 0855Z Resko- Kulice- Ostrzyca na działce nr 141 obręb Jarchlino oraz 399 obręb Kulice, w formie drzew wybranego rodzaju dąb, brzoza lub klon, których wysokość powinna wynosić min. 160 cm, właściwie ukształtowanych i bez uszkodzeń mechanicznych w terminie do dnia 30.04.2012 r.

h) Nasadzeń należy dokonać na terenie działek, z których drzewa zostały usunięte.

**Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w pkt 2 dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót. Po dokonaniu sprawdzenia poprawności wykonania robót nastąpi odbiór końcowy robót.**

### 3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni. Wycinane drzewa należy przewracać wzdłuż osi drogi, poza poboczem. **Przewracanie drzew w poprzek jezdni jest niedopuszczalne. Uwaga!!! w przypadku obecności zabudowań lub napowietrznych linii energetycznych, ścinę należy prowadzić metodą selekcyjną przy użyciu wysięgnika samochodowego.** Zajęty pod miejsce robót pas drogowy nie powinien być dłuższy niż 50,0 mb. Roboty muszą być tak zorganizowane, aby nie powodowały niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. **Zabrania się wycinania drzew po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności.** Wykonawca musi mieć do dyspozycji wykwalifikowany personel, posiadać odpowiednie uprawnienia, do przeprowadzenia wycinki drzew.

## II. Sprzęt

1. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,.
2. Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do następującego sprzętu:
  - a) piła motorowa z prowadnicą o długości 60 cm,
  - b) piła motorowa z prowadnicą o długości 40 cm,
  - c) Ciągnik rolniczy z przyczepą lub inny środek transportu,
  - d) Ładowarka przystosowana do załadunku drewna.

## III. Wykonanie robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia i zaleceniami Zamawiającego.

## IV. Kontrola jakości robót.

1. Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu:
  - a) jakości znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających użytych do robót,
  - b) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew,
  - c) zabezpieczenie ludzi pracujących przy wycince,
  - d) jakości używanego sprzętu,
  - e) wysokości pnia pozostałego po wycince,
  - f) oczyszczania jezdni i przyległych terenów z resztek gałęzi, kory itp.
  - g) zachowania warunków bhp przy robotach załadunkowych i transporcie drewna,