

Rozdział III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – Zaprośzenia do składania ofert na zadanie:

„Sprzedaż drzew na pniu z pasa drogowego dróg powiatowych nr 0756Z, 0759Z na terenie Powiatu Goleniowskiego”

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie przedmiotowych robót obejmuje:

I. Wstęp

1. Przedmiotem Zaprośnienia do składania ofert są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką 123 szt. drzew gat. topola, jesion, brzoza, dąb, kasztanowiec rosnących w ciągu dróg powiatowych tj.:

- a) nr 0756Z Błotno-Grabin-Sikorki-Orzechowo-Wołowiec na działkach nr 190 obręb Orzechowo, gm. Nowogard oraz 221/4 obręb Wołowiec, gm. Nowogard, (103 szt. drzewa, w tym: 99 szt. drzew gat. topola, 1 szt. drzewa gat. brzoza, 3 szt. drzewa gat. jesion);
- b) nr 0756Z Błotno- Grabin-Sikorki-Orzechowo-Wołowiec na działce nr 86 obręb Grabin, gm. Nowogard (12 szt. drzew gat. topola);
- c) nr 0759Z Zabowo- Brzozowa na działce nr 43/2 obręb Brzozowo, gm. Nowogard, (8 szt. drzewa, w tym: 2 szt. drzewa gat. dąb szypułkowy, 2 szt. drzewa gat. kasztanowiec zwyczajny, 3 szt. drzewa gat. brzoza brodawkowata).

Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych nr 0756Z, 0759Z na terenie Powiatu Goleniowskiego.

Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w **planie wyrębu**, który stanowi załączniku nr 1 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

Wynik pomiaru drzew przedstawiony został w załączniku nr 2 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

2. Zakres robót:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegółowej Specyfikacji Zaprośnienia do składania ofert dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- a) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znaków drogowych i innych urządzeń drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym i poza nim w zasięgu obalających się drzew;
- b) Odsłonięcie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na głębokości 10 cm;
- c) Wycięcie drzewa na poziomie minimum 10 cm poniżej nawierzchni pobocza przy założeniu 5 % spadku.
- d) Zasypanie ziemią dołów powstałych po wycięciu drzew;
- e) Rozplantowanie pozostałej ilości ziemi na poboczu drogi;
- f) Uporządkowaniem pasa drogowego.
- g) Wykonawca zobowiązany jest do:
 - nasadzeń zastępczych 12 szt. drzew gat. jarzab właściwie ukształtowanych i bez uszkodzeń o wysokości min. 170 cm, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0756Z Błotno-Wołowiec na działce nr 86 obręb Grabin, w m. Grabin, gm. Nowogard w najbliższym sezonie wegetacyjnym 2012r.
 - nasadzeń zastępczych 8 szt. drzew gat. jarzab o wysokości min. 160 cm, właściwie ukształtowanych i bez uszkodzeń, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0759Z Zabowo- Brzozowa na działce nr 43/2 obręb Brzozowo, gm. Nowogard, w terminie do 30.04.2012r.

Nasadzeń należy dokonać na terenie działek, z których drzewa zostały usunięte.

Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w pkt 2 dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót. Po dokonaniu sprawdzenia poprawności wykonania robót nastąpi odbiór końcowy robót.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni. Wycinane drzewa należy przewracać wzdłuż osi drogi, poza poboczem. **Przewracanie drzew w poprzek jezdni jest niedopuszczalne. Uwaga!!! w przypadku obecności zabudowań lub napowietrznych linii energetycznych, ścinę należy prowadzić metodą selekcyjną przy użyciu wysięgnika samochodowego.** Zajęty pod miejsce robót pas drogowy nie powinien być dłuższy niż 50,0 mb. Roboty muszą być tak zorganizowane, aby nie powodowały niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. **Zabrania się wycinania drzew po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności.** Wykonawca musi mieć do dyspozycji wykwalifikowany personel, posiadać odpowiednie uprawnienia, do przeprowadzenia wycinki drzew.

II. Sprzęt

1. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,.

2. Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do następującego sprzętu:

- a) piła motorowa z prowadnicą o długości 60 cm,
- b) piła motorowa z prowadnicą o długości 40 cm,
- c) Ciągnik rolniczy z przyczepą lub inny środek transportu,
- d) Ładowarka przystosowana do załadunku drewna.

III. Wykonanie robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia i zaleceniami Zamawiającego.

IV. Kontrola jakości robót.

1. Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu:

- a) jakości znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających użytych do robót,
- b) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew,
- c) zabezpieczenie ludzi pracujących przy wycince,
- d) jakości używanego sprzętu,
- e) wysokość pnia pozostałego po wycince,
- f) oczyszczania jezdni i przyległych terenów z resztek gałęzi, kory itp.
- g) zachowania warunków bhp przy robotach załadunkowych i transporcie drewna,