




Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

Załącznik nr 13

Załącznik nr 1 do umowy WRIP.272.6e.....2012

Lp.	Nazwa artykułu	j.m.	Ilość sztuk	Wymóg graniczny	Potwierdzenie, opis
	Schodek drewniany - ułatwiający wchodzenie i schodzenie ze stołu DANE TECHNICZNE: - Szerokość: 45 cm - Głębokość: 25 cm  - Wysokość: 20 cm	Szt	1		
	Pulsometr opis: -Cyfrowy pomiar tętna z kodowaniem sygnału -Czujnik HR w komplecie - POMIAR tętna i zużycia kCal -PAMIĘĆ (6 miesięcy) - oprogramowanie PC (analiza danych) -PROGRAM TRENINGOWY w zestawie - CZUJNIKI : BikePOD (lub opcjonalnie FootPOD, GPSPOD) -STOPER (dokładność 0.01s) - ALARM/ ZEGAR(zegar 12/24) - Obudowa: kompozyt z paskiem syntetycznym lub elastomerowym -Waga : 45-65g -Wodoszczelność30m/ 100ft	Szt	1		
	Parawan: Cechy produktu: -wykonany z metalu o bardzo lekkiej konstrukcji pokrytego farbą proszkową. -podstawa z kółkami jezdny -kolor konstrukcji i płótna-biały DANE TECHNICZNE: - Wysokość: 170 cm - Szerokość: 100 cm - Waga: 3,8 kg	Szt	1		
	Leżanka stalowa Cechy produktu: -metalowa konstrukcja z kształtowników stalowych, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne; kolor konstrukcji-biały -tapicerka dwuczęściowa; kolor zielony -regulowany podglówek; miękkie leżysko; - uchwyt na papier do wyścielenia leżanki. DANE TECHNICZNE:	Szt	1		

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





Powiat Goleniowski

ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów
tel. 91 418-05-12, fax. 91 418-25-30

	- wysokość: 700 mm -kąt nachylenia podglówka: 0÷40 stopni -wymiar leżyska szer. x dł.: 640 x 1894 mm -szerokość papieru: 500 mm -dopuszczalne obciążenie 200 kg				
	Punkt pierwszej pomocy Charakterystyka: Wymiary:•H 400•A 240•G 110 Wykonanie: 1.Materiał: blacha stalowa powlekana cynkiem elektrolitycznie (opcjonalnie blacha nierdzewna lub kwasoodporna) 2.Lakierowanie: kolor biały 3.Drzwi z oknem 4.Zamek patentowy <u>Wyposażenie:</u> -nowoczesne zestawy opatrunkowe, w tym środki ochrony osobistej ratownika, -narzędzia ułatwiające podtrzymanie życia i środki opatrunkowe -środki, materiały i narzędzia niezbędne do zorganizowania miejsca zdarzenia. -przenośny zestaw pierwszej pomocy.	Szt	1		

Oferent oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

