

Rozdział III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – Zaproszenia do składania ofert na zadanie:

„Sprzedaż drzew na pniu z pasa drogowego drogi powiatowej nr 0707Z na terenie Powiatu Goleniowskiego”

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie przedmiotowych robót obejmuje:

I. Wstęp

1. Przedmiotem Zaprośzenia do składania ofert są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką 63 szt. drzew gat. Lipa, Topola, Jesion rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 0707Z Goleniów-Tarnówko-Przemocze, tj.:

a) 42 szt. drzew, w tym: 9 szt. drzew gat. Topola Kanadyjska rosnących na terenie działek nr 181, nr 238/1 położonych w obrębie geodezyjnym Podańsko, 2 szt. drzew gat. Topola Kanadyjska rosnących na terenie działki nr 344/1 położonych w obrębie geod. Bolechowo, 18 szt. drzew gat. Topola Kanadyjska oraz 5 szt. drzew gat. Jarzab rosnących na terenie działki nr 174 obręb geod. Tarnówko, 6 szt. drzew gat. Topola Kanadyjska rosnących na terenie działki nr 15/1 obręb geod. Stawno, 2 szt. drzew gat. Lipa Szerokolistna rosnących na terenie działki nr 44 obręb geod. Tarnowiec, gm. Goleniów;

b) 21 szt. drzew, w tym: 13 szt. drzew gat. Topola Euroamerykańska oraz 8 szt. drzew gat. Lipa Szerokolistna rosnących na terenie działki nr 492 obręb geod. Przemocze gm. Maszewo.

Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0707Z na terenie Powiatu Goleniowskiego.

Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w **planie wyrębu**, który stanowi załączniku nr 1 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

Wynik pomiaru drzew przedstawiony został w załączniku nr 2 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

2. Zakres robót:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegółowej Specyfikacji Zaprośzenia do składania ofert dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- a) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znaków drogowych i innych urządzeń drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym i poza nim w zasięgu obalających się drzew;
- b) Odsłonięcie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na głębokości 10 cm;
- c) Wycięcie drzewa na poziomie minimum 10 cm poniżej nawierzchni pobocza przy założeniu 5 % spadku;
- d) Zasypanie ziemią dołów powstałych po wycięciu drzew;
- e) Rozplantowanie pozostałej ilości ziemi na poboczu drogi;
- f) Uporządkowaniem pasa drogowego.
- g) Wykonawca zobowiązany jest do nasadzeń rekompensacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0707Z do dnia 31 marca 2013 r.:
 - 49 szt. drzew rodzimych dowolnego gatunku na terenie działek nr 181/1, 238/1 obręb geod. Podańsko, nr 344/1 obręb geod. Bolechowo, nr 174 obręb geod. Tarnówko, nr 15/1 obręb geod. Stawno, nr 44 obręb geod. Tarnowiec;
 - 28 szt. drzew liściastych gatunków rodzimych na terenie działki nr 492 obręb geod. Przemocze drugi rząd.

Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w pkt 2 dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót. Po dokonaniu sprawdzenia poprawności wykonania robót nastąpi odbiór końcowy robót.

3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni. Wycinane drzewa należy przewracać wzdłuż osi drogi, poza poboczem. **Przewracanie drzew w poprzek jezdni jest niedopuszczalne. Uwaga!!! W przypadku obecności zabudowań lub napowietrznych linii energetycznych, ścinę należy prowadzić metodą selekcyjną przy użyciu wysięgnika samochodowego.** Zajęty pod miejsce robót pas drogowy nie powinien być dłuższy niż 50,0 mb. Roboty muszą być tak zorganizowane, aby nie powodowały niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. **Zabrania się wycinania drzew po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności.** Wykonawca musi mieć do dyspozycji wykwalifikowany personel, posiadać odpowiednie uprawnienia, do przeprowadzenia wycinki drzew.

II. Sprzęt

1. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,.

2. Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do następującego sprzętu:

- a) piła motorowa z prowadnicą o długości 60 cm,
- b) piła motorowa z prowadnicą o długości 40 cm,
- c) Ciągnik rolniczy z przyczepą lub inny środek transportu,
- d) Ładowarka przystosowana do załadunku drewna.

III. Wykonanie robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia i zaleceniami Zamawiającego.

IV. Kontrola jakości robót.

1. Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu:

- a) jakości znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających użytych do robót,
- b) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew,
- c) zabezpieczenie ludzi pracujących przy wycince,
- d) jakości używanego sprzętu,
- e) wysokość pnia pozostałego po wycince,
- f) oczyszczania jezdni i przyległych terenów z resztek gałęzi, kory itp.,
- g) zachowania warunków bhp przy robotach załadunkowych i transporcie drewna.