

**Rozdział III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA – Zaprośzenia do składania ofert na zadanie:**

**„Sprzedaż drzew na pniu z pasa drogowego drogi powiatowej nr 0748Z na terenie Powiatu Goleniowskiego”**

## DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### Wykonanie przedmiotowych robót obejmuje:

#### I. Wstęp

1. Przedmiotem Zaprośzenia do składania ofert są wymogi dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wycinką 40 szt. drzew gat. Topola Euroamerykańska rosnących w ciągu drogi powiatowej nr 0748Z Nowogard – Redło - Maszewo, na terenie działki nr 91/3 obręb geod. Wisławie.

Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiony jest w **planie wyrębu**, który stanowi załączniku nr 1 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

**Wynik pomiaru drzew** przedstawiony został w załączniku nr 2 Szczegółowej specyfikacji zaproszenia do składania ofert.

#### 2. Zakres robót:

2.1. Ustalenia zawarte Szczegółowej Specyfikacji Zaprośzenia do składania ofert dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycinką drzew i obejmują:

- a) Oznakowanie miejsca robót zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczeniem znaków drogowych i innych urządzeń drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym i poza nim w zasięgu obalających się drzew;
- b) Odsłonięcie pnia drzewa przewidzianego do wycinki na głębokości 10 cm;
- c) Wycięcie drzewa na poziomie minimum 10 cm poniżej nawierzchni pobocza przy założeniu 5 % spadku;
- d) Zasypanie ziemią dołów powstałych po wycięciu drzew;
- e) Rozplantowanie pozostałej ilości ziemi na poboczu drogi;
- f) Uporządkowaniem pasa drogowego.
- g) Wykonawca zobowiązany jest do:
  - nasadzeń rekompensacyjnych w ilości 40 szt. drzew wybranego rodzaju: Klonu, Jesionu lub Lipy o wysokości powyżej 150 cm. Nasadzeń należy dokonać w pasie drogowym drogi powiatowej nr 0748Z Nowogard – Redło – Maszewo na terenie dz. nr 91/3 obręb geod. Wisławie w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

**Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w pkt 2 dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót. Po dokonaniu sprawdzenia poprawności wykonania robót nastąpi odbiór końcowy robót.**

#### 3. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Drzewa przeznaczone do wycinki oznakowano kolejnymi numerami widocznymi z jezdni. Wycinane drzewa należy przewracać wzdłuż osi drogi, poza poboczem. **Przewracanie drzew w poprzek jezdni jest niedopuszczalne. Uwaga!!! W przypadku obecności zabudowań lub napowietrznych linii energetycznych, ścinę należy prowadzić metodą selekcyjną przy użyciu wysięgnika samochodowego.** Zajęty pod miejsce robót pas drogowy nie powinien być dłuższy niż 50,0 mb. Roboty muszą być tak zorganizowane, aby nie powodowały niepotrzebnych przerw w ruchu drogowym. **Zabrania się wycinania drzew po zmroku lub w warunkach ograniczonej widoczności.** Wykonawca musi mieć do dyspozycji wykwalifikowany personel, posiadać odpowiednie uprawnienia, do przeprowadzenia wycinki drzew.

## **II. Sprzęt**

1. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zawartych w dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,.
2. Wykonawca powinien posiadać lub mieć dostęp do następującego sprzętu:
  - a) piła motorowa z prowadnicą o długości 60 cm,
  - b) piła motorowa z prowadnicą o długości 40 cm,
  - c) Ciągnik rolniczy z przyczepą lub inny środek transportu,
  - d) Ładowarka przystosowana do załadunku drewna.

## **III. Wykonanie robót**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją określającą przedmiot zamówienia i zaleceniami Zamawiającego.

## **IV. Kontrola jakości robót.**

1. Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu:
  - a) jakości znaków drogowych i urządzeń zabezpieczających użytych do robót,
  - b) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew,
  - c) zabezpieczenie ludzi pracujących przy wycince,
  - d) jakości używanego sprzętu,
  - e) wysokość pnia pozostałego po wycince,
  - f) oczyszczania jezdni i przyległych terenów z resztek gałęzi, kory itp.,
  - g) zachowania warunków bhp przy robotach załadunkowych i transporcie drewna.