

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY ORZEKAJĄCE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚĆ UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Kłapa oddymiająca o wymiarach 250x140/35cm PC10-KD (OW), wyposażona w sygnalizator wiatrowo-deszczowy

Usunąć całą płytę stropową, sąsiadującą płytę uciąć. Utworzyć otwór na kłapę oddymiającą o wymiarach 1,4x2,5

pozycję otworu ustalić na budowie, dopasować do układu

140

II PIĘTRO

Projektowane drzwi z naswietłem górnym. Klasa odporności ogniowej: skrzydeł - EI30, naswietla - EI60. Szerokość skrzydeł 180cm (2x90cm)

I PIĘTRO

Projektowane drzwi z naswietłem górnym. Klasa odporności ogniowej: skrzydeł - EI30, naswietla - EI60. Szerokość skrzydeł min. 120cm. Szerokość skrzydła głównego min. 90cm

PARTER

Nowe drzwi bez naswietla w miejscu istniejących drzwi. Klasa odporności ogniowej EI30

Nowe drzwi. Klasa odporności ogniowej: skrzydła - EI30 naswietla - EI60 Otwarcie 180°

PIWNICA

Nowe drzwi w miejscu istniejących. Klasa odporności ogniowej EI60

PRACOWNIA JACKOWSKI STUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USTYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATYSTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

JackowskiStudio

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

73-110 Stargard Szczeciński 518 60 80 66
ul. Wileńska 5/4 505 42 48 65

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch. PAWEŁ JACKOWSKI	7/ZPOIA/ OKK/2007	
mgr inż. arch. DOMINIKA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007	

PROJEKT:
Przebudowa części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów

INWESTOR:
Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

TYTUŁ RYSUNKU:
Przekrój A-A - projekt

DATA:	NR RYSUNKU:	ZMIANA:
SIERPIEŃ 2012	12	
SKALA 1:100		