
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Projekt dostosowania części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej
ADRES INWESTYCJI : 72-100 Goleniów, ul Niepodległości 1
INWESTOR : Powiat Goleniowski,
ADRES INWESTORA : 72-100 Goleniów ul Dworcowa 1
DATA OPRACOWANIA : 22.08.2012

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.08.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Projekt dostosowania części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej					
1		Piwnica			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05		m ²	2.255	
	drzwi EI 30	1.1*2.05			
				RAZEM	2.255
2	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-03		m ²	2.898	
	drzwi D5	1.38*2.1			
				RAZEM	2.898
2		Parter			
2.1		Drzwi wejściowe D2 EI30 z naświetlami EI60			
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2.	0354-05		m ²	2.460	
1	drzwi wejściowe	1.2*2.05			
				RAZEM	2.460
4	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.2.	0422-01		m	4.000	
1		2*2			
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1i 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2.	0105-04		m ²	1.540	
1	analogia	Krotność = 3			
		0.7*2.2			
				RAZEM	1.540
6	KNR 0-21	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 120 mm	mb		
d.2.	4003-04		mb	4.200	
1	IPE 120 x2	2.1*2			
				RAZEM	4.200
7	TZKNBK IV -	Okładanie (szpaldowanie) ceglami bud.o grub. 1/2 ceg.	m ²		
d.2.	418		m ²	1.584	
1		0.36*2.2*2			
				RAZEM	1.584
8	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na nadprożach stalowych	m		
d.2.	0703-03		m	4.200	
1		poz.6			
				RAZEM	4.200
9	KNNR 7	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²		
d.2.	0505-01		m ²	3.960	
1	drzwi D2	1.8*2.2			
				RAZEM	3.960
10	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
d.2.	0705-04		m	8.600	
1		poz.8+(2.2*2)			
				RAZEM	8.600
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.2.	1510-07		m ²	8.600	
1		poz.10			
				RAZEM	8.600
12	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.2.	0422-05		m	4.000	
1		poz.4			
				RAZEM	4.000
2.2		Drzwi przesuwne D1			
13	KNR 2-02	Drzwi stalowe przesuwne: Demontaż	m ²		
d.2.	1203-05	Krotność = 0.5	m ²	8.323	
2	analogia	3.06*2.72			
				RAZEM	8.323
14	KNNR 7	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2	m ²		
d.2.	0505-02		m ²	9.700	
2	drzwi D1	3.06*3.17			
				RAZEM	9.700
2.3		Drzwi D3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.2. 0354-05 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.1*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
16	KNR 2-02 d.2. 1019-01 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
	drzwi D3	1.1*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
17	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		0.1*2.05+1.3*1.12	m ²	1.661	
				RAZEM	1.661
2.4		Drzwi D4 EI30			
18	KNR 4-01 d.2. 0354-05 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.1*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
19	KNR 2-02 d.2. 1019-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
	drzwi D3	1.1*2.05	m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
20	KNR-W 2-02 d.2. 1510-07 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		0.1*2.05+1.3*1.12	m ²	1.661	
				RAZEM	1.661
2.5		Drzwi Dz1 z naświetlami			
21	KNR 4-01 d.2. 0354-05 5	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
	drzwi wejściowe	1.08*2.05	m ²	2.214	
				RAZEM	2.214
22	KNR 4-01 d.2. 0422-01 5	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		2*3.54	m	7.080	
				RAZEM	7.080
23	KNR 4-04 d.2. 0105-04 5	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1i 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 3	m ²		
	analogia	3.54*3.17-1.08*2.05	m ²	9.008	
				RAZEM	9.008
24	KNR 0-21 d.2. 4003-04 5	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 120 mm	mb		
	IPE 120 x2	3.84*2	mb	7.680	
				RAZEM	7.680
25	TZKNBK IV - d.2. 418 5	Okładanie (szpaldowanie) ceglami bud.o grub. 1/2 ceg.	m ²		
		0.36*3.17*2	m ²	2.282	
				RAZEM	2.282
26	KNR 4-01 d.2. 0703-03 5	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na nadprożach stalowych	m		
		poz.24	m	7.680	
				RAZEM	7.680
27	KNR 7 d.2. 0505-02 5	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2	m ²		
	drzwi D2a	3.54*2.55	m ²	9.027	
				RAZEM	9.027
28	KNR 4-01 d.2. 0422-05 5	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		poz.22	m	7.080	
				RAZEM	7.080
2.6		Inne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.2. 6	kalk. własna	Montaż żaluzji EI60 sterowanej z SSP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pietro I			
3.1		Drzwi D6 Ei30 z naświetlami EI60			
30 d.3. 0505-01 1	KNNR 7	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²		
	drzwi D6	1.38*3.09*2	m ²	8.528	
				RAZEM	8.528
3.2		Drzwi D8 EI30			
31 d.3. 0354-05 2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.0*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
32 d.3. 1019-01 2	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
	drzwi D3	2.05*1*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
33 d.3. 1510-07 2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		0.2*(2.05*2+1)	m ²	1.020	
		0.2*(2.05*2+1)	m ²	1.020	
				RAZEM	2.040
4		Piętro II			
4.1		Drzwi D6 Ei30 z naświetlami EI60			
34 d.4. 0505-01 1	KNNR 7	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²		
	drzwi D6	1.38*3.09	m ²	4.264	
				RAZEM	4.264
4.2		Drzwi D7			
35 d.4. 0505-01 2	KNNR 7	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²		
	drzwi D6	1.94*3.09	m ²	5.995	
				RAZEM	5.995
4.3		Otwór oddymiający			
36 d.4. 0323-03 3	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		(1.4+2.5)*2	m	7.800	
				RAZEM	7.800
37 d.4. 0323-04 3	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie	m		
		Krotność = 10	m		
		poz.36	m	7.800	
				RAZEM	7.800
38 d.4. 1914-06 3	KNR 2-02	Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego	m ²		
		1.4*2.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
39 d.4. 185 3	TZKNBK IV -	Założenie belek stalowych dwuteowych o wys. 80-100 mm z osiatkowaniem	kg		
		120 mm 140-360 mm	kg	64.500	
		12.9*2.5*2			
				RAZEM	64.500
5		Elewacja			
40 d.5 1220-04 analogia	KNR-W 2-02	Demontaż :Konstrukcje daszków jednospadowe z plexi	m ²		
		Krotność = 0.5	m ²	1.210	
		1.1*1.1			
				RAZEM	1.210
41 d.5 1220-04	KNR-W 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²		
		1.2*2	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
42 d.5	Kalkulacja	Przeniesienie istniejącego hydrantu z obszaru klatki schodowej w piwnicy na korytarz piwniczny.	szt		
	własna	1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Projekt dostosowania części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej						
1		Piwnica				
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-02 1019-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.38*2.1 = 2.898	0.00	0.00
Razem dział: Piwnica						0.00
2		Parter				
2.1		Drzwi wejściowe D2 EI30 z naświetlami EI60				
3 d.2.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.2*2.05 = 2.460	0.00	0.00
4 d.2.1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	2*2 = 4.000	0.00	0.00
5 d.2.1	KNR 4-04 0105-04 <i>analogia</i>	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1i 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 3	m ²	0.7*2.2 = 1.540	0.00	0.00
6 d.2.1	KNR 0-21 4003-04	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 120 mm	mb	2.1*2 = 4.200	0.00	0.00
7 d.2.1	TZKNBK IV - 418	Okładanie (szpaldowanie) ceglami bud.o grub. 1/2 ceg.	m ²	0.36*2.2*2 = 1.584	0.00	0.00
8 d.2.1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na nadprożach stalowych	m	poz.6 = 4.200	0.00	0.00
9 d.2.1	KNR 7 0505-01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen-nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²	1.8*2.2 = 3.960	0.00	0.00
10 d.2.1	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m	poz.8+(2.2*2) = 8.600	0.00	0.00
11 d.2.1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	poz.10 = 8.600	0.00	0.00
12 d.2.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	poz.4 = 4.000	0.00	0.00
2.2		Drzwi przesuwne D1				
13 d.2.2	KNR 2-02 1203-05 <i>analogia</i>	Drzwi stalowe przesuwne: Demontaż Krotność = 0.5	m ²	3.06*2.72 = 8.323	0.00	0.00
14 d.2.2	KNR 7 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen-nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2	m ²	3.06*3.17 = 9.700	0.00	0.00
2.3		Drzwi D3				
15 d.2.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
16 d.2.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
17 d.2.3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	0.1*2.05+1.3*1.12 = 1.661	0.00	0.00
2.4		Drzwi D4 EI30				
18 d.2.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
19 d.2.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
20 d.2.4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	0.1*2.05+1.3*1.12 = 1.661	0.00	0.00
2.5		Drzwi Dz1 z naświetlami				
21 d.2.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.08*2.05 = 2.214	0.00	0.00
22 d.2.5	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	2*3.54 = 7.080	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.2. 5	KNR 4-04 0105-04 analogia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1i 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 3	m ²	3.54*3.17- 1.08*2.05 = 9.008	0.00	0.00
24 d.2. 5	KNR 0-21 4003-04	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 120 mm	mb	3.84*2 = 7.680	0.00	0.00
25 d.2. 5	TZKNBK IV - 418	Okładanie (szpaldowanie) ceglami bud.o grub. 1/2 ceg.	m ²	0.36*3.17*2 = 2.282	0.00	0.00
26 d.2. 5	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na nadprożach stalowych	m	poz.24 = 7.680	0.00	0.00
27 d.2. 5	KNNR 7 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2	m ²	3.54*2.55 = 9.027	0.00	0.00
28 d.2. 5	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	poz.22 = 7.080	0.00	0.00
2.6		Inne				
29 d.2. 6	kalk. własna	Montaż żaluzji EI60 sterowanej z SSP	szt.	1	0.00	0.00
Razem dział: Parter						0.00
3		Pietro I				
3.1		Drzwi D6 Ei30 z naświetlami EI60				
30 d.3. 1	KNNR 7 0505-01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²	1.38*3.09*2 = 8.528	0.00	0.00
3.2		Drzwi D8 Ei30				
31 d.3. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.0*2.05*2 = 4.100	0.00	0.00
32 d.3. 2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe peł- ne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wy- kończone	m ²	2.05*1*2 = 4.100	0.00	0.00
33 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	2.040	0.00	0.00
Razem dział: Pietro I						0.00
4		Piętro II				
4.1		Drzwi D6 Ei30 z naświetlami EI60				
34 d.4. 1	KNNR 7 0505-01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²	1.38*3.09 = 4.264	0.00	0.00
4.2		Drzwi D7				
35 d.4. 2	KNNR 7 0505-01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²	1.94*3.09 = 5.995	0.00	0.00
4.3		Otwór oddymiający				
36 d.4. 3	KNR-W 5-10 0323-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - me- chanicznie	m	(1.4+2.5)*2 = 7.800	0.00	0.00
37 d.4. 3	KNR-W 5-10 0323-04	Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie Krotność = 10	m	poz.36 = 7.800	0.00	0.00
38 d.4. 3	KNR 2-02 1914-06	Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego	m ²	1.4*2.5 = 3.500	0.00	0.00
39 d.4. 3	TZKNBK IV - 185	Założenie belek stalowych dwuteowych o wys. 80-100 mm z osiatkowaniem 120 mm 140-360 mm	kg	12.9*2.5*2 = 64.500	0.00	0.00
Razem dział: Piętro II						0.00
5		Elewacja				
40 d.5	KNR-W 2-02 1220-04 analogia	Demontaż :Konstrukcje daszków jednospadowe z plexi Krotność = 0.5	m ²	1.1*1.1 = 1.210	0.00	0.00
41 d.5	KNR-W 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²	1.2*2 = 2.400	0.00	0.00
42 d.5	Kalkulacja własna	Przeniesienie istniejącego hydrantu z obszaru klatki schodowej w piwnicy na korytarz piwniczny.	szt	1	0.00	0.00
Razem dział: Elewacja						0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Projekt dostosowania części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie do wymogów ochrony prze- ciwpożarowej						
1		Piwnica				
1 d.1	KNR 4-01 0354- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-02 1019- 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe peł- ne dwudzielne o powierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wy- kończone	m ²	1.38*2.1 = 2.898	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Parter				
2.1		Drzwi wejściowe D2 EI30 z naświetlami EI60				
3 d.2. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.2*2.05 = 2.460	0.00	0.00
4 d.2. 1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	2*2 = 4.000	0.00	0.00
5 d.2. 1	KNR 4-04 0105-04 analogia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1i 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 3	m ²	0.7*2.2 = 1.540	0.00	0.00
6 d.2. 1	KNR 0-21 4003-04	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 120 mm	mb	2.1*2 = 4.200	0.00	0.00
7 d.2. 1	TZKNBK IV - 418	Okładanie (szpaldowanie) ceglami bud.o grub. 1/2 ceg.	m ²	0.36*2.2*2 = 1.584	0.00	0.00
8 d.2. 1	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na nadprożach stalowych	m	poz.6 = 4.200	0.00	0.00
9 d.2. 1	KNNR 7 0505-01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen-nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²	1.8*2.2 = 3.960	0.00	0.00
10 d.2. 1	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu po-krywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciąg-nioną	m	poz.8+(2.2* 2) = 8.600	0.00	0.00
11 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	poz.10 = 8.600	0.00	0.00
12 d.2. 1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	poz.4 = 4.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Drzwi przesuwne D1				
13 d.2. 05 2	KNR 2-02 1203- analogia	Drzwi stalowe przesuwne: Demontaż Krotność = 0.5	m ²	3.06*2.72 = 8.323	0.00	0.00
14 d.2. 02 2	KNR 7 0505- 02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2	m ²	3.06*3.17 = 9.700	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Drzwi D3				
15 d.2. 3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
16 d.2. 3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
17 d.2. 3	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	0.1*2.05+ 1.3*1.12 = 1.661	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.4		Drzwi D4 EI30				
18 d.2. 4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
19 d.2. 4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.1*2.05 = 2.255	0.00	0.00
20 d.2. 4	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	0.1*2.05+ 1.3*1.12 = 1.661	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.5		Drzwi Dz1 z naświetlami				
21 d.2. 5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.08*2.05 = 2.214	0.00	0.00
22 d.2. 5	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	2*3.54 = 7.080	0.00	0.00
23 d.2. 5	KNR 4-04 0105-04 analogia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1i 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 3	m ²	3.54*3.17- 1.08*2.05 = 9.008	0.00	0.00
24 d.2. 5	KNR 0-21 4003-04	Konstrukcje szkieletowe - nadproża złożone o wys. do 120 mm	mb	3.84*2 = 7.680	0.00	0.00
25 d.2. 5	TZKNBK IV - 418	Okładanie (szpaldowanie) ceglami bud.o grub. 1/2 ceg.	m ²	0.36*3.17*2 = 2.282	0.00	0.00
26 d.2. 5	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na nadprożach stalowych	m	poz.24 = 7.680	0.00	0.00
27 d.2. 5	KNNR 7 0505-02	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 10 m2	m ²	3.54*2.55 = 9.027	0.00	0.00
28 d.2. 5	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	poz.22 = 7.080	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.6		Inne				
29		Montaż żaluzji EI60 sterowanej z SSP	szt.	1	0.00	0.00
d.2.	kalk. własna					
6						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Pietro I				
3.1		Drzwi D6 Ei30 z naświetlami Ei60				
30 d.3. 1	KNNR 7 0505- 01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²	1.38*3.09*2 = 8.528	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Drzwi D8 EI30				
31 d.3. 2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1.0*2.05*2 = 4.100	0.00	0.00
32 d.3. 2	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²	2.05*1*2 = 4.100	0.00	0.00
33 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	2.040	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Piętro II				
4.1		Drzwi D6 Ei30 z naświetlami Ei60				
34 d.4. 1	KNNR 7 0505- 01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²	1.38*3.09 = 4.264	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Drzwi D7				
35 d.4. 2	KNNR 7 0505- 01	Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościen- nych powlekanych z drzwiami - powierzchnia do 7 m2	m ²	1.94*3.09 = 5.995	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.3		Otwór oddymiający				
36 d.4. 3	KNR-W 5-10 0323-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - me- chanicznie	m	(1.4+2.5)*2 = 7.800	0.00	0.00
37 d.4. 3	KNR-W 5-10 0323-04	Cięcie nawierzchni z betonu (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie Krotność = 10	m	poz.36 = 7.800	0.00	0.00
38 d.4. 3	KNR 2-02 1914- 06	Ręczne skucie powierzchni betonu zbrojonego	m ²	1.4*2.5 = 3.500	0.00	0.00
39 d.4. 3	TZKNBK IV - 185	Założenie belek stalowych dwuteowych o wys. 80-100 mm z osiatkowaniem 120 mm 140-360 mm	kg	12.9*2.5*2 = 64.500	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Elewacja				
40 d.5	KNR-W 2-02 1220-04 analogia	Demontaż :Konstrukcje daszków jednospadowe z plexi Krotność = 0.5	m ²	1.1*1.1 = 1.210	0.00	0.00
41 d.5	KNR-W 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²	1.2*2 = 2.400	0.00	0.00
42 d.5	Kalkulacja własna	Przeniesienie istniejącego hydrantu z obszaru klatki schodowej w piwnicy na korytarz piwniczny.	szt	1	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł