

UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE

Nr drzwi:	Dz1 - drzwi zewnętrzne	D1 - parter wiatrołap	D2 - między hotelem a pływalnią	D3	D4
Wymiary skrzydła:	180x200, drzwi dwuskrzydłowe: 2x90cm (min. szerokość w świetle skrzydeł: 180cm)	180x220, drzwi dwuskrzydłowe: 2x90cm (min. szerokość w świetle skrzydeł: 180cm)	180x200, drzwi dwuskrzydłowe: 2x90cm (min. szerokość w świetle skrzydeł: 180cm)	100x200	90x200
Wymiary otworu:	198x229 - drzwi w poszerzonym otworze drzwiowym	277x317	354x255	110x205 - istniejący otwór drzwiowy	100x205 - istniejący otwór drzwiowy
Klasa odporności ogniowej:	-	-	Skrzydła: EI30, Naświetla: EI60	EI30	EI30
Okucia:	elektrozamek + pochwyt, szkło klasy P3, samozamykacz współpracujący z elektrozamkiem	elektrozamek + pochwyt, szkło klasy P3, samozamykacz współpracujący z elektrozamkiem	zamek rolkowy + pochwyt, szkło hartowane	standardowe	pełne otwarcie + samozamykacz
Materiał:	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	plycinowe lub drewniane	plycinowe lub drewniane
Ilość:	1	1	1	1	1

UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE

Nr drzwi:	D5	D6	D7	D8
Wymiary skrzydła:	120x200 (min. szerokość w świetle skrzydeł: 120cm, skrzydło główne min. 90cm)	120x200 (min. szerokość w świetle skrzydeł: 120cm, skrzydło główne min. 90cm)	180x200, drzwi dwuskrzydłowe: 2x90cm (jeżeli szerokość 180cm jest niemożliwa do uzyskania przy szerokości otworu 194cm ze względów technologicznych - drzwi niesymetryczne ze skrzydłem głównym min. 90cm)	90x200
Wymiary otworu:	130x205	138x309	194x309	100x205 - istniejący otwór drzwiowy
Klasa odporności ogniowej:	EI60	Skrzydła: EI30, Naświetle: EI60	Skrzydła: EI30, Naświetle: EI60	EI60
Okucia:	standardowe, samozamykacz	zamek rolkowy + pochwyt, szkło hartowane, samozamykacz	zamek rolkowy + pochwyt, szkło hartowane, samozamykacz	pełne otwarcie + samozamykacz
Materiał:	aluminiowe	aluminiowe	aluminiowe	plycinowe lub drewniane
Ilość:	1	3	1	2

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATETY I TB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

PROJEKT WYKONAWCZY

JackowskiStudio info@jackowskistudio.com www.jackowskistudio.com			PROJEKT: Przebudowa części hotelowej obiektu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Goleniowie w celu dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej ul. Niepodległości 1, 72-100 Goleniów		
73-110 Stargard Szczeciński ul. Wileńska 5/4		518 60 80 66 505 42 48 65	INWESTOR: Powiat Goleniowski, ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów		
ARCHITEKTURA			Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. PAWEŁ JACKOWSKI	NR UPRAWNIEN: 7/ZPOIA/ OKK/2007	PODPIS:	DATA: SIERPIEŃ 2012	NR RYSUNKU: 14	ZMIANA:
mgr inż. arch. DOMINIKA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007	SKALA: 1:50			