

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt 38 lit. „c”, art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. „c”, art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. „a” i „f”, art. 31 ust. 1 i ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 46 ust. 2, art. 62 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 4, art. 123 ust. 2 i ust. 3, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, 5, 6 i 7a, art. 128 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 9, art. 131 ust. 1 i ust. 2, art. 135 pkt 3, art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6, 7, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jazdzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich Mariusz Jazdzewski z siedzibą w Nowogardzie przy ul. Poniatowskiego 9/7 działającego z pełnomocnictwa Powiatu Goleniowskiego

o r z e k a m

1. Udzielam Powiatowi Goleniowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.:

- 1.1. betonowego wylotu WL służącego do wprowadzania do Strugi Marszewskiej wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 4133Z oraz ciągu pieszo-rowerowego, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 5 położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniów, na następujących warunkach:
 - 1.1.1. średnica wylotu $\varnothing = 800$ mm,
 - 1.1.2. rzędna wylotu: 12,85 m n.p.m.,
 - 1.1.3. współrzędne wylotu N: 53°34'12,2519", E: 14°50'22,4022";
- 1.2. zabudowę rowu przydrożnego biegnącego w działce o numerze ewidencyjnym 16 położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniów na odcinku PO-P1, pod następującymi warunkami:
 - 1.2.1. średnica rurociągu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.2.2. długość rurociągu L $\leq 71,00$ m,
 - 1.2.3. rzędna dna wlotu rurociągu 22,14 m n.p.m.,
 - 1.2.4. rzędna dna wylotu rurociągu 19,96 m n.p.m.,
 - 1.2.5. współrzędne wlotu N: 53°34'23,9614", E: 14°50'41,8187",
 - 1.2.6. współrzędne wylotu N: 53°34'22,3396", E: 14°50'39,0865";
- 1.3. zabudowę rowu przydrożnego biegnącego w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 położonej w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów, na odcinku P2-P6, pod następującymi warunkami:
 - 1.3.1. średnica rurociągu $\varnothing = 500$ mm,
 - 1.3.2. długość rurociągu L $\leq 63,00$ m,
 - 1.3.3. rzędna dna wlotu rurociągu 25,04 m n.p.m.,
 - 1.3.4. rzędna dna wylotu rurociągu 23,74 m n.p.m.,
 - 1.3.5. współrzędne wlotu N: 53°34'43,5839", E: 14°51'10,6554",
 - 1.3.6. współrzędne wylotu N: 53°34'41,9928", E: 14°51'8,6620";
- 1.4. budowę rowu przydrożnego odwadniającego lewą stronę drogi powiatowej nr 4133Z w km 0+414,93÷0+560,00, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 1 w obrębie nr 5 miasta Goleniów, pod następującymi warunkami:
 - 1.4.1. długość rowu $\leq 145,1$ m,
 - 1.4.2. współrzędne geograficzne rowu:
 - 1.4.2.1. początek rowu N: 53°34'12,8601", E: 14°50'22,1890",
 - 1.4.2.2. koniec rowu N: 53°34'15,4076", E: 14°50'28,3555";
 - 1.4.3. rzędna początku rowu 12,95 m n.p.m.,
 - 1.4.4. rzędna końca rowu 15,92 m n.p.m.,
 - 1.4.5. nachylenie skarp 1:1,5,
 - 1.4.6. szerokość dna rowu b $\leq 0,4$ m;

- 1.5. budowę rowu przydrożnego odwadniającego prawą stronę drogi powiatowej nr 4133Z w km 0+722,20÷0+772,20, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 1 w obrębie nr 5 miasta Goleniów, pod następującymi warunkami:
 - 1.5.1. długość rowu $\leq 50,0$ m,
 - 1.5.2. współrzędne geograficzne rowu :
 - 1.5.2.1. początek rowu N: 53°34'19,4683", E: 14°50'34,1043",
 - 1.5.2.2. koniec rowu N: 53°34'20,6389", E: 14°50'35,7637";
 - 1.5.3. rzędna początku rowu 17,40 m n.p.m.,
 - 1.5.4. rzędna końca rowu 18,30 m n.p.m.,
 - 1.5.5. nachylenie skarp 1:1,5,
 - 1.5.6. szerokość dna rowu $b \leq 0,4$ m;
- 1.6. budowę rowu przydrożnego odwadniającego prawą stronę drogi powiatowej nr 4133Z w km 1+520,00÷1+592,88, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów, pod następującymi warunkami:
 - 1.6.1. długość rowu $\leq 73,50$ m,
 - 1.6.2. współrzędne geograficzne rowu :
 - 1.6.2.1. początek rowu N: 53°34'38,3002", E: 14°51'3,7432",
 - 1.6.2.2. koniec rowu N: 53°34'40,1499", E: 14°51'5,9891";
 - 1.6.3. rzędna początku rowu 21,50 m n.p.m.,
 - 1.6.4. rzędna końca rowu 22,23 m n.p.m.,
 - 1.6.5. nachylenie skarp 1:1,5,
 - 1.6.6. szerokość dna rowu $b \leq 0,4$ m;
- 1.7. budowę rowu przydrożnego odwadniającego prawą stronę drogi powiatowej nr 4133Z w km 1+603,68÷1+667,59, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów, pod następującymi warunkami:
 - 1.7.1. długość rowu $\leq 63,90$ m,
 - 1.7.2. współrzędne geograficzne rowu :
 - 1.7.2.1. początek rowu N: 53°34'40,4141", E: 14°51'6,3731",
 - 1.7.2.2. koniec rowu N: 53°34'41,9790", E: 14°51'8,6432";
 - 1.7.3. rzędna początku rowu 22,33 m n.p.m.,
 - 1.7.4. rzędna końca rowu 23,74 m n.p.m.,
 - 1.7.5. nachylenie skarp 1:1,5,
 - 1.7.6. szerokość dna rowu $b \leq 0,4$ m;
- 1.8. budowę rowu przydrożnego odwadniającego prawą stronę drogi powiatowej nr 4133Z w km 2+069,69÷2+668,03, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów, pod następującymi warunkami:
 - 1.8.1. długość rowu $\leq 618,30$ m,
 - 1.8.2. współrzędne geograficzne rowu :
 - 1.8.2.1. początek rowu N: 53°34'51,8725", E: 14°51'22,8672",
 - 1.8.2.2. koniec rowu N: 53°35'6,4368", E: 14°51'44,2465";
 - 1.8.3. rzędna początku rowu 27,18 m n.p.m.,
 - 1.8.4. rzędna końca rowu 32,09 m n.p.m.,
 - 1.8.5. nachylenie skarp 1:1,5,
 - 1.8.6. szerokość dna rowu $b \leq 0,4$ m;
- 1.9. budowę rowu przydrożnego odwadniającego prawą stronę drogi powiatowej nr 4133Z w km 2+678,03÷2+829,27, przewidzianego do wykonania w działkach o numerach ewidencyjnych 428/2, 333/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów, pod następującymi warunkami:
 - 1.9.1. długość rowu $\leq 151,2$ m,
 - 1.9.2. współrzędne geograficzne rowu :
 - 1.9.2.1. początek rowu N: 53°35'6,6925", E: 14°51'44,6274",
 - 1.9.2.2. koniec rowu N: 53°35'10,3363", E: 14°51'49,9610";
 - 1.9.3. rzędna początku rowu 32,11 m n.p.m.,
 - 1.9.4. rzędna końca rowu 32,57 m n.p.m.,
 - 1.9.5. nachylenie skarp 1:1,5,
 - 1.9.6. szerokość dna rowu $b \leq 0,4$ m;

- 1.10. budowę przepustu Nr 10 przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 16 położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniów – w km 0+855,92 drogi powiatowej nr 4133Z, stanowiącego przedłużenie zabudowy rowu przydrożnego na odcinku PO - P1, pod następującymi warunkami:
- 1.10.1. średnica przepustu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.10.2. długość przepustu $L \leq 22,0$ m
 - 1.10.3. rzędna wlotu: 19,96 m n.p.m.,
 - 1.10.4. rzędna wylotu: 19,28 m n.p.m.,
 - 1.10.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'38,4229", E: 14°51'3,3278",
 - 1.10.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'38,7648", E: 14°51'2,6386";
- 1.11. budowę przepustu Nr 2 przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 1 położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniów – w km 0+574,00 drogi powiatowej nr 4133Z, pod następującymi warunkami:
- 1.11.1. średnica przepustu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.11.2. długość przepustu $L \leq 12,00$ m,
 - 1.11.3. rzędna wlotu: 15,98 m n.p.m.,
 - 1.11.4. rzędna wylotu: 15,83 m n.p.m.,
 - 1.11.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'15,5620", E: 14°50'29,2874",
 - 1.11.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'15,7900", E: 14°50'28,7816";
- 1.12. budowę przepustu Nr 3, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 16 położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniów – w km 0+946,23 drogi powiatowej nr 4133Z, pod następującymi warunkami:
- 1.12.1. średnica przepustu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.12.2. długość przepustu $L \leq 11,00$ m,
 - 1.12.3. rzędna wlotu: 22,28 m n.p.m.,
 - 1.12.4. rzędna wylotu: 22,22 m n.p.m.,
 - 1.12.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'24,6499", E: 14°50'42,8343",
 - 1.12.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'24,3791", E: 14°50'42,4464";
- 1.13. budowę przepustu Nr 4, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 16 położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniów – w km 1+053,38 drogi powiatowej nr 4133Z, pod następującymi warunkami:
- 1.13.1. średnica przepustu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.13.2. długość przepustu $L \leq 6,00$ m,
 - 1.13.3. rzędna wlotu: 22,70 m n.p.m.,
 - 1.13.4. rzędna wylotu: 22,68 m n.p.m.,
 - 1.13.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'27,1871", E: 14°50'46,5987",
 - 1.13.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'27,0408", E: 14°50'46,3843";
- 1.14. budowę przepustu Nr 5, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 16 położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniów – w km 1+179,19 drogi powiatowej nr 4133Z, pod następującymi warunkami:
- 1.14.1. średnica przepustu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.14.2. długość przepustu $L \leq 9,00$ m,
 - 1.14.3. rzędna wlotu: 23,09 m n.p.m.,
 - 1.14.4. rzędna wylotu: 23,05 m n.p.m.,
 - 1.14.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'30,2803", E: 14°50'51,1392",
 - 1.14.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'30,0651", E: 14°50'50,8097";
- 1.15. budowę przepustu Nr 7, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółta Błoc w gminie Goleniów – w km 1+598,07 drogi powiatowej nr 4133Z, pod następującymi warunkami:
- 1.15.1. średnica przepustu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.15.2. długość przepustu $L \leq 10,00$ m,
 - 1.15.3. rzędna wlotu: 22,33 m n.p.m.,
 - 1.15.4. rzędna wylotu: 22,23 m n.p.m.,
 - 1.15.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'40,4043", E: 14°51'6,3588",
 - 1.15.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'40,1596", E: 14°51'6,0033";

- 1.16. budowę przepustu Nr 8, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów – w km 2+071,00 drogi powiatowej nr 4133Z, pod następującymi warunkami:
 - 1.16.1. średnica przepustu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.16.2. długość przepustu $L \leq 6,00$ m,
 - 1.16.3. rzędna wlotu: 27,21 m n.p.m.,
 - 1.16.4. rzędna wylotu: 27,18 m n.p.m.,
 - 1.16.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'51,8333", E: 14°51'22,9200",
 - 1.16.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'51,7055", E: 14°51'23,1655";
 - 1.17. budowę przepustu Nr 9, przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów – w km 2+673,03,00 drogi powiatowej nr 4133Z, pod następującymi warunkami:
 - 1.17.1. średnica przepustu $\varnothing = 300$ mm,
 - 1.17.2. długość przepustu $L \leq 10,00$ m,
 - 1.17.3. rzędna wlotu: 32,11 m n.p.m.,
 - 1.17.4. rzędna wylotu: 32,09 m n.p.m.,
 - 1.17.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°35'6,6827", E: 14°51'44,6131",
 - 1.17.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°35'6,4368", E: 14°51'44,2465";
 - 1.18. przebudowę przepustu drogowego Nr 1 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 5 w obrębie nr 5 miasta Goleniów – w km 0+414,93 drogi powiatowej nr 4133Z, w koście Strugi Marszewskiej, pod następującymi warunkami:
 - 1.18.1. średnica przepustu $\varnothing = 1500$ mm,
 - 1.18.2. długość przepustu $L \leq 20,00$ m,
 - 1.18.3. rzędna wlotu: 12,95 m n.p.m.,
 - 1.18.4. rzędna wylotu: 12,85 m n.p.m.,
 - 1.18.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'12,9382", E: 14°50'22,0202",
 - 1.18.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'12,3479", E: 14°50'22,4674";
 - 1.19. przebudowę przepustu drogowego Nr 6 zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 16 i 18 w obrębie nr 4 miasta Goleniów – w km 1+510,00 drogi powiatowej nr 4133Z, pod następującymi warunkami:
 - 1.19.1. średnica przepustu $\varnothing = 500$ mm,
 - 1.19.2. długość przepustu $L \leq 16,50$ m,
 - 1.19.3. rzędna wlotu: 21,53 m n.p.m.,
 - 1.19.4. rzędna wylotu: 21,44 m n.p.m.,
 - 1.19.5. współrzędne wlotu do przepustu N: 53°34'38,4229", E: 14°51'3,3278",
 - 1.19.6. współrzędne wylotu z przepustu N: 53°34'38,7648", E: 14°51'2,6386";
 - 1.20. likwidację urządzeń wodnych tj.:
 - 1.20.1. odcinka Nr 1 rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 16 w obrębie nr 4 miasta Goleniów, pod następującym warunkami:
 - 1.20.1.1. długość $L \leq 62,7$ m,
 - 1.20.1.2. współrzędne początku rowu N: 53°34'33,2303", E: 14°50'56,4912",
 - 1.20.1.3. współrzędne końca rowu N: 53°34'35,4632", E: 14°50'58,8008",
 - 1.20.2. odcinka Nr 2 rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów, pod następującym warunkami:
 - 1.20.2.1. długość $L \leq 146,5$ m,
 - 1.20.2.2. współrzędne początku rowu N: 53°34'38,5055", E: 14°51'3,1954",
 - 1.20.2.3. współrzędne końca rowu N: 53°34'43,1232", E: 14°51'10,0195".
2. **Udzielam** Powiatowi Goleniowskiemu pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie do Strugi Marszewskiej, poprzez wylot umocniony WL zlokalizowany w działce o numerze ewidencyjnym 5 położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniów, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, na następujących warunkach:
- 2.1. ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych:
- 2.1.1. $Q_{\max} = 592,0 \text{ m}^3/\text{h}$,

- 2.1.2. $Q_{kr,d} = 81,9 \text{ m}^3/\text{d}$,
- 2.1.3. $Q_{ogracne} = 29905 \text{ m}^3/\text{rok}$;
- 2.2. maksymalne wartości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód powierzchniowych nie większe niż:
 - 2.2.1. zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/dm}^3$,
 - 2.2.2. substancje ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/dm}^3$,
- 2.3. odprowadzane wody opadowe i roztopowe nie mogą zawierać odpadów oraz zanieczyszczeń wpływających oraz powodować w odbiorniku:
 - 2.3.1. formowania się osadów i piany,
 - 2.3.2. zmian ich naturalnej mętności, barwy i zapachu,
 - 2.3.3. zmian w charakterystycznej dla nich biocenozie;
- 2.4. w skład instalacji służącej do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych wchodzi:
 - 2.4.1. dwukomorowy osadnik wirowy z wkładem lamelowym,
 - 2.4.2. sieć rowów drogowych,
 - 2.4.3. sieć kanalizacji deszczowej,
 - 2.4.4. wylot WL o współrzędnych geograficznych N: 53°34'12,2519", E: 14°50'22,4022".
3. **Zobowiązuje** Powiat Goleniowski do:
 - 3.1. wykonania robót zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym,
 - 3.2. utrzymywania urządzeń w należytej sprawności technicznej,
 - 3.3. wykonania prac ziemnych oraz innych prac związanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom oraz przeprowadzenia prac poza sezonem lęgowym ptaków,
 - 3.4. pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód spowodowanych wykonaniem robót objętych niniejszym pozwoleniem,
 - 3.5. połączenia rurociągów drenarskich przerwanych lub uszkodzonych w trakcie wykonywanych prac,
 - 3.6. nieprzekraczania założonych parametrów we wskaźnikach ścieków oczyszczonych,
 - 3.7. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz odnotowywania powyższych czynności w zeszytach eksploatacji,
 - 3.8. utrzymania instalacji w dobrym stanie techniczno - eksploatacyjnym i sanitarnym,
 - 3.9. prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją instalacji.
4. Ustalam ważność pozwolenia na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych do dnia **25 września 2025 r.**
5. **Zastrzegam**, że nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego może spowodować jego ograniczenie lub cofnięcie bez prawa do odszkodowania.
6. **Czynię** Powiat Goleniowski odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z wykonania niniejszej decyzji.
7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 01.09.2015 r. do Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim wpłynęło postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak NO-5028-66/15-ep, wyznaczające Starostę Stargardzkiego do załatwienia wniosku Powiatu Goleniowskiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - 1.1. budowę wylotu DN800 do Strugi Marszewskiej przewidzianego do wykonania na działce o numerze ewidencyjnym 5 położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniów,
 - 1.2. zabudowę dwóch odcinków rowu przydrożnego rurą PP karbowaną DN300 i DN500 na działce o numerze ewidencyjnym 16 położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniów oraz w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 położonej w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów,

lga

- 1.3. budowę sześciu odcinków rowów przydrożnych odwadniających przyległą drogę, przewidzianych do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym nr 1 w obrębie nr 5 miasta Goleniów oraz w działkach o numerach ewidencyjnych 428/2 i 333/2 położonych w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów,
 - 1.4. budowę przepustu Nr 10 przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 16 położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniów – w km 0+855,92 drogi powiatowej nr 4133Z, stanowiącego przedłużenie zabudowy rowu przydrożnego na odcinku P0 - P1,
 - 1.5. budowę przepustu Nr 2 przewidzianego do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 1 położonej w obrębie nr 5 miasta Goleniów – w km 0+574,00 drogi powiatowej nr 4133Z,
 - 1.6. budowę przepustów Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 pod zjazdami z drogi powiatowej, przewidzianych do wykonania w działce o numerze ewidencyjnym 16 położonej w obrębie nr 4 miasta Goleniów oraz w działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów,
 - 1.7. przebudowę przepustu drogowego Nr 1 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 5 w obrębie nr 5 miasta Goleniów – w km 0+414,93 drogi powiatowej nr 4133Z, w korycie Strugi Marszewskiej,
 - 1.8. przebudowę przepustu drogowego Nr 6 zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 16 i 18 w obrębie nr 4 miasta Goleniów – w km 1+510,00 drogi powiatowej nr 4133Z,
 - 1.9. likwidację urządzeń wodnych tj. likwidację dwóch odcinków rowu przydrożnego zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 16 w obrębie nr 4 miasta Goleniów oraz na działce o numerze ewidencyjnym 428/2 w obrębie Żółwia Błoc w gminie Goleniów;
 2. szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie do Strugi Marszewskiej, poprzez wylot WL, wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia jezdni, chodników, ścieżek rowerowych.
- Do w/w postanowienia dołączono:

- 2 egzemplarze *Operatu wodnoprawnego na budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód do wód; inwestycja: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4133Z w km od 14+461-17+380*, sporządzonego przez Pana Grzegorza Daraszkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SANIWEINT Pracownia Projektowa mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz z siedzibą w Koszalinie przy ul. Cypryjskiej 12/15 wraz z płytą CD,

- opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietylcznym,
- pełnomocnictwo z dnia 14.07.2015 r. znak WDP.7011.4.6.2015.MB udzielone Panu Mariuszowi Jajdźwieskiemu przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Goleniowskiego.

W dniu 08.09.2015 r. Starosta Stargardzki pismem znak CS.6341.71.2.2015.LS2 poinformował strony i zainteresowane instytucje o wszczęciu postępowania. Zgodnie z art. 127 ust. 6 i ust. 7a Prawa wodnego i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości obwieszczeniem Starosty Stargardzkiego znak CS.6341.71.1.2015.LS2 z dnia 08.09.2015 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim, Starostwa Powiatowego w Goleniowie, Urzędu Gminy w Goleniowie, a także umieszczenie na stronie internetowej tutejszego Starostwa.

Art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) stanowi, że pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z treści art. 126 w/w ustawy wynika, że wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli projektowany sposób korzystania z wody narusza ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Planowana inwestycja realizowana będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 684 ze zmianami), a więc dla inwestycji obejmującej *przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 4133Z w km od 14+461-17+380* nie jest wymagane wydanie decyzji celu publicznego.

Mody opadowe i roztopowe z terenu *projektowanej przebudowy ul. Nowogardzkiej w Goleniowie*, spływające z jezdni i ciągu pieszo-rowerowego, odprowadzane będą kanalizacją deszczową z wpustami ulicznymi i dalej do Strugi Marszewskiej. Przed wylotem do cieku wodnego zainstalowany zostanie osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym. W ramach w/w inwestycji planuje się również budowę i przebudowę przepustów, wykonanie rowów przydrożnych, jak również ich zabudowę i likwidację.

1001

Parametry oczyszczonych ścieków opadowych wprowadzanych do ziemi określono zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z w/w terenu nie zaprojektowano przepływomierzy, które odmierzaliby ilość ścieków wprowadzanych do ziemi. Ponieważ przedmiotem są wody opadowe i roztopowe, na których ilość Inwestor nie ma wpływu, wydaje się właściwe odwołanie do wartości podanej w ppkt 2.1. niniejszego pozwolenia.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Stargardzki pismami z dnia 08.09.2015 r. znak CS.6341.71.2015.LS2. oraz CS.6341.71.1.2015.LS2, poinformował Stronę, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zostały zebrane materiały w sprawie wydania przedmiotowej decyzji. W odpowiedzi na w/w pismo Strony postępowania nie wniosły uwag ani zastrzeżeń do toczącego się postępowania.

Jeden egzemplarz *Operatu wodnoprawnego na budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód do wód; inwestycja: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4133Z w km od 14+461-17+380, sporządzonego przez Pana Grzegorza Daraszkiewicza* prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SANIWENT Pracownia Projektowa mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz z siedzibą w Koszalinie przy ul. Cypryjskiej 12/15, zostaje zatrzymany do użytku służbowego. Odpowiedzialność za treść, obliczenia i wyniki ponosi autor opracowania.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych ustalono, zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, do dnia 25 września 2025 r.

Po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania stwierdzono, że nie istnieją przeszkody do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach. W związku z powyższym orzeczono jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE


Zgodnie z art. 127 ust. 5 Prawa wodnego, nie ustalono czasu obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

W myśl art. 135 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urządzenia stało się ostateczne.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Inwestora z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do **Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie**, za moim pośrednictwem, w terminie czterech dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami), Wnioskodawca jako jednostka samorządowa jest zwolniony z opłaty skarbowej za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.



Starosta
[Signature]
Zastępca Starosty
Dorota Wójcik

Decyzja niniejsza stała się ostateczna

Otrzymują:

1. Pan Mariusz Jazdzewski
Biurow Usług Inżynierskich
ul. Poniatowskiego 9/7, 72-200 Nowogard
2. Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

z dniem **24.10.2015**
DYREKTOR
[Signature]
Katarzyna Legan

STAROSTWO POWIATOWE
w Stargardzie Szczecińskim
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax (091) 430-48-02, 480-48-01

3. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
4. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
al. Wyzwolenia 105, 71-421 Szczecin
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin

Otrzymują do wiadomości:

1. Gmina Goleniów
Plac Lotników 1, 72-100 Goleniów
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
3. a/a

by-