



WA.0003.3.1.2016.ECH

Pan Paweł Gulbinowicz**Radny Rady Powiatu****w Goleniowie**

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą sprawowania należytej kontroli nad spółką przez Zarząd Powiatu pragnę wyjaśnić co następuje:

Uprzejmie informuję, iż w myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) funkcję zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego stanowi organ wykonawczy tej jednostki. Spółka z o.o. jest osobą prawną i działa przez swoje organy, w szczególności zarząd, radę nadzorczą i zgromadzenie wspólników. Wspólnicy mogą wpływać na losy spółki przede wszystkim poprzez wykonywanie prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników. W obecnej sytuacji powiat jako jedyny wspólnik ma możliwość oddziaływania na proces decyzyjny związany z funkcjonowaniem i bieżącą działalnością spółki w szczególności w przedmiocie tych zagadnień, które mocą ustawy (art. 228-230 ksh) oraz aktu założycielskiego spółki SCM w Goleniowie sp. z o.o. przekazane zostały do wyłącznej kompetencji zgromadzenia wspólników, są to m.in.:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej,
- zwrot dopłat,
- zawarcie umowy między spółką dominującą a spółką zależną przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.
- powołanie pełnomocnika do reprezentacji spółki z o.o. w organizacji,
- określenie wysokości i terminów dopłat, o ile nie uregulowano już tej kwestii w umowie spółki,
- określenie zysku przeznaczonego do podziału między wspólników za dany rok,
- umorzenie udziału,
- powołanie i odwołanie członka zarządu spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,

- powołanie pełnomocnika do reprezentacji spółki w sporze lub w umowie z członkiem zarządu spółki,
- rozstrzygnięcie zasadności odmowy wspólnikowi przez zarząd spółki dostępu do ksiąg i dokumentacji spółki,
- powołanie i odwołanie członków rady nadzorczej,
- podejmowanie uchwał w sprawie dalszego istnienia spółki, w szczególności w przypadku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowych i rezerwowych oraz kapitału zakładowego,
- zmiana umowy spółki, za wyjątkiem przypadków określonych w KSH,
- rozwiązanie spółki lub decyzja o przeniesieniu jej siedziby za granicę.

Dodatkowo w akcie założycielskim spółki SCM w Goleniowie sp. z o.o. wspólnikowi spółki przysługuje prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub pocztą kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
- 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,

Jednakże w akcie założycielskim spółki indywidualna kontrola wspólnika została wyłączona. Dodam, iż spółki kapitałowe są podmiotami samodzielnymi i jak każda osoba prawna działają przez swoje organy i zarząd powiatu ma taki wpływ na działalność spółki, którą utworzył, jaki wynika dla wspólnika z kodeksu spółek handlowych i z umowy spółki. Bezpośrednią kontrolę nad funkcjonowaniem spółki SCM w Goleniowie sp. z o.o. sprawuje Rada Nadzorcza, natomiast za sprawy dotyczące bieżącej działalności spółki odpowiada Zarząd Szpitala.

Pragnę zaznaczyć, że Zarząd Powiatu w Goleniowie swoje właścicielskie zadania wypełnia z należytą starannością i wnikliwością. W latach 2013-2015 odbyło się 17 posiedzeń Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i 3 posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SCM w Goleniowie sp. z o.o. Na posiedzeniach wspólników podjęto szereg uchwał m.in. w sprawie:

- powołania członków Rady Nadzorczej,
- uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej i jej wynagrodzenia,
- uchwalenia Regulamin wynagradzania członków zarządu i Głównego księgowego,
- podwyższenia kapitału spółki,
- udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- w sprawie dalszego istnienia spółki,
- aplikowania o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014,
- nabycia składnika aktywów trwałych dla Spółki,

- wyrażenie zgody na dochodzenie roszczeń Spółki od D. Guziaka,
- przyjęcia informacji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o prowadzonym remoncie na terenie SCM w Goleniowie sp. z o.o.

Należy dodać, że na posiedzeniach Zgromadzenia Wspólników omawiane są bieżące sprawy spółki takie jak: sytuacja finansowa spółki, wykonanie kontraktów z NFZ, planowane inwestycje. Nadmieniam również, że od momentu utworzenia SCM w Goleniowie sp. z o.o. bilans finansowy spółki na koniec roku wykazywał dodatnią wartość. Jednocześnie, należy zaznaczyć, że Spółka realizuje zawarty kontrakt z NFZ bez zastrzeżeń, sytuacja finansowa Spółki jest stabilna a obecnie prowadzone prace remontowe w budynku głównym szpitala świadczą o tym, że Spółka w dalszym ciągu chce się rozwijać, inwestować w infrastrukturę i sprzęt medyczny co w przyszłości wydatnie podniesie jakość usług i wartość Spółki.

Nawiązując do Pana interpelacji dotyczącej udostępnienia dokumentacji przebiegu i efektów kontroli podmiotów ja kontrolujących pragnę poinformować, że do Zarządu Powiatu w Goleniowie od momentu powstania Spółki wpłynęło stanowisko Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie i dotyczyło ono prowadzonego remontu w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie, który w załączeniu przedstawiam wraz z opinią Rady Nadzorczej. Drugim dokumentem jest decyzja Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w sprawie uchybień prawa żywnościowego w pionie żywienia, który również przedstawiam w załączeniu. Dokumenty, o które Pan wnosi są dokumentami dotyczącymi bieżącej działalności spółki SCM w Goleniowie sp. o.o., a wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki należą do zadań Zarządu Spółki. Ponadto, jeszcze raz pragnę zapewnić Pana, że właściciel Spółki sprawuje nadzór nad spółką poprzez Radę Nadzorczą, do której składu organ wykonawczy wyznaczył swojego przedstawiciela jako reprezentanta mienia powiatowego. Informuję również, że Spółka działa jako samodzielny podmiot i w celu uzyskania informacji dotyczącej bieżącej działalności spółki należy się zwracać bezpośrednio do Zarządu SCM w Goleniowie sp. z o.o.


Z poważaniem

STAROSTA

mgr Tomasz Kuliniacz

Otrzymują:

1. Biuro Rady w Goleniowie
2. Sekretarz Powiatu
3. a/a



STARSOSTWO POWIATOWE
w Goleniowie
NHŻ.9020.1.1.2016

Chylicka
WA + SCM
Do uwolnienia!

Szczecin, dnia 27 stycznia 2016r.

2016-01-28

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1412),
- art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. 2015.594 z późn. zm.),
- art. 3, art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319 z późn. zm.),
- art. 54 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 882 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30. 04. 2004r., str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str: 200, z późn. zm.),
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016.23),

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie

nakazuje

Szpitalnemu Centrum Medycznemu Sp. z o.o. w Goleniowie ul. Nowogardzka 2; 72-100 Goleniów usunięcie uchybień prawa żywnościowego w pionie żywienia ww. placówki poprzez:

1. doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego powierzchni zewnętrznej patelni elektrycznej, tak by jej obudowa była w dobrym stanie o gładkiej powierzchni, łatwa do czyszczenia;
2. doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego obudowy kuchenki elektrycznej tak by jej powierzchnia była łatwa do utrzymania w czystości;
3. doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego powierzchni sufitu i ścian w obieralni wstępnej warzyw i ziemniaków, tak by ich powierzchnie były czyste, gładkie, łatwe do utrzymania w czystości;
4. doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego powierzchni trójkomorowego basenu do płukania warzyw i ziemniaków, tak by jego powierzchnia była czysta, zachowana w dobrym stanie i kondycji technicznej;
5. doprowadzenie do odpowiedniego stanu sanitarno – technicznego ościeżnicy drzwi w obieralni wstępnej warzyw i ziemniaków, tak by jej powierzchnia była łatwa do czyszczenia oraz w miarę potrzeby do dezynfekcji.

w pkt 1 i 2 w terminie do dnia 31.12.2016r. oraz z punktu 3,4 i 5 w terminie do dnia 30.06.2016r.

Uzasadnienie

W dniu 08.01.2016r. przedstawiciele Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie przeprowadzili w pionie żywienia Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie ul. Nowogardzka 2; 72-100 Goleniów kontrolę sanitarną sprawdzającą wykonanie obowiązków wynikających z decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z dnia 06.08.2014r., znak: NHŻ.9020.1.68.2014, podczas tych czynności stwierdzono uchybienia prawa żywnościowego:

1. w kuchni:

- a) patelnia elektryczna o skorodowanej obudowie, z ubytkami blachy, przerdzewiała, trudna do utrzymania w czystości;
- b) kuchenka elektryczna w dolnej części skorodowana, nie posiada szuflady dolnej, trudna do utrzymania w czystości;

2. w obieralni wstępnej warzyw i ziemniaków:

- a) sufit i ściany brudne (w części pokrytej farbą kredową), wymagają odświeżenia;
- b) betonowy basen (trójkomorowy) z zaciekami farby olejnej i ubytkami w części zewnętrznej, trudny do utrzymania w czystości;
- c) futryny drzwi z ubytkami w części przypodłogowej, trudne do utrzymania w czystości.

Wyniki czynności kontrolnych odnotowano w dokumentacji kontrolnej z dnia 08.01.2016r., nr NHŻ.9020.1.1.2016.

Cytowane nieprawidłowości stanowią naruszenie wymagań ust. 1, 2, rozdział I; ust 1, 1a, 1b, 1c, 1e, 1f rozdział II, rozporządzenia (WE) Nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.)

Wobec powyższego, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne, o czym pismem z dnia 11.01.2016r. znak: NHŻ.9020.1.1.2016r. poinformował Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Goleniowie ul. Nowogardzka 2; 72-100 Goleniów.

W odpowiedzi, strona w piśmie z dnia 11.01.2016r. znak: SCM.GS.114.2015.MR zobowiązała się do usunięcia uchybień sanitarno – technicznych z pkt 1,2 do dnia 31.12.2016r. oraz pkt 3,4,5 do dnia 30.06.2016r.

W myśl art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), podmioty działające na rynku spożywczym są obowiązane przestrzegać w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.

Zgodnie z treścią art. 3 i 4 ust. 2 rozdziału II rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004r., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.) przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą, spełniane są właściwe wymagania higieny ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, przestrzegają ogólnych wymogów higieny ustanowionych w załączniku II oraz wszelkich szczególnych wymogów.

Zgodnie z ust. 1, 2, rozdział I, ust 1, 1a, 1b, 1c, 1f rozdział II, rozporządzenia (WE) Nr 852 / 2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie

higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30. 04. 2004r.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319, z późn. zm.):

1. pomieszczenia żywnościowe muszą być utrzymywane w czystości i zachowane w dobrym stanie i kondycji technicznej;

2. wyposażenie, wystrój, konstrukcja, rozmieszczenie i wielkość pomieszczeń żywnościowych:

- a) pozwala na odpowiednie utrzymanie, czyszczenie i/lub dezynfekcję, zapobieganie lub minimalizowanie dostawania się zanieczyszczeń pochodzących z powietrza, oraz zapewnia odpowiednią przestrzeń roboczą pozwalającą na higieniczne przeprowadzanie wszelkich działań;
- b) ma chronić przed gromadzeniem się brudu, kontaktem z materiałami toksycznymi, strząsaniem cząstek brudu do żywności i tworzenia się kondensacji niepożądanego pleśni na powierzchni;
- c) umożliwia dobrą praktykę higieny, wyłącznie z ochroną przed zanieczyszczeniem oraz, w szczególności, ze zwalczaniem szkodników.

Rozdział II cytowanego rozporządzenia stanowi:

ust. 1. W pomieszczeniach żywnościowych projekt i wystrój muszą umożliwiać dobrą praktykę higieny żywności, w tym ochronę przed zanieczyszczeniem między oraz podczas działań.

W szczególności:

- (a) powierzchnie podłóg muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia oraz w miarę potrzeby do dezynfekcji, powierzchnie ścian muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, oraz w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie.
- (b) powierzchnie ścian muszą być utrzymane w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, oraz tam gdzie jest to konieczne, do dezynfekcji. Wymaga to stosowania nieprzepuszczalnych, niepochlaniających, zmywalnych oraz nietoksycznych materiałów oraz gładkiej powierzchni aż do wysokości niezbędnej do działania, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;
- (c) sufity (lub, w przypadku gdy nie ma sufitu, wewnętrzna powierzchnia dachu) i osprzęt napowietrzny muszą być zaprojektowane i wykończone w sposób uniemożliwiający gromadzenie się zanieczyszczeń oraz redukujący kondensację, wzrost niepożądanych pleśni oraz strząsanie cząstek;
- (e) drzwi muszą być łatwe do czyszczenia oraz, w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to wykorzystania gładkich i niepochlaniających powierzchni, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie;
- (f) powierzchnie (wraz z powierzchniami wyposażenia) w obszarach, w których pracuje się z żywnością, a w szczególności te pozostające w kontakcie z żywnością muszą być w dobrym stanie i muszą być łatwe do czyszczenia, w miarę potrzeby, do dezynfekcji. Wymaga to stosowania gładkich, zmywalnych, odpornych na korozję oraz nietoksycznych materiałów, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą zapewnić właściwe organy, że inne użyte materiały są odpowiednie.

Powierzchnie ścian, sufitów, podłóg, drzwi oraz powierzchnie (wraz z powierzchniami wyposażenia) w obszarach w których pracuje się z żywnością w pomieszczeniach pionu żywienia popękane z odpryskami farby, zawilgocone z nalotem pleśni, bądź z ubytkami, skorodowane, zardzewiałe są powierzchniami trudnymi do utrzymania w czystości. Wymaga

to wykorzystania gładkich, zmywalnych, niepochłaniających, odpornych na korozję oraz nietoksycznych materiałów.

Wymienione nieprawidłowości nie spełniają opisanych wymagań prawa żywnościowego.

Zgodnie z 54 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regulami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.), w sytuacji, gdy właściwy organ wykryje niezgodności, podejmuje on działanie zapewniające, że podmiot gospodarczy zastosuje środki zaradcze. Podczas decydowania, jakie podjąć działanie, właściwy organ uwzględnia rodzaj niezgodności oraz poprzednie dane podmiotu gospodarczego w zakresie niezgodności. Działanie to zgodnie z ust. 2 cyt. art. 54 może polegać m.in. na nałożeniu procedur sanitarnych lub podjęcie wszelkich innych działań uważanych za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności lub zgodności z prawem żywnościowym, a także na podejmowaniu wszelkich innych środków, jakie właściwy organ uzna za właściwe.

Biorąc pod uwagę, że w kuchni Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie ul. Nowogardzka 2; 72-100 Goleniów, prowadzone jest żywienie zbiorowe, zachodzi konieczność usunięcia stwierdzonych uchybień, celem zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej produkowanej żywności.

Mając na względzie interes strony Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie uznał, że ustalone terminy wykonania obowiązków do dnia 30.06.2016 i 31.12.2016r. są wystarczające na podjęcie skutecznych działań zmierzających do wykonania czynności naprawczych w zakresie niezbędnym do usunięcia nieprawidłowości.

W związku z powyższym należało orzec, jak na wstępie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2 oraz art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016.23) przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Zachodniopomorskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie

dr n. med. Janusz Daszko
specjalista organizacji ochrony zdrowia

Otrzymują:


1. Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Goleniowie ul. Nowogardzka 2; 72-100 Goleniów;
2. Oddział Epidemiologii WSSE w/m;
3. a/a.

Do wiadomości:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów.

NEP.9011.3.25.2015

Szczecin, 17.08.2015 r.



Pani Danuta Faryniarz
Radna Rady Powiatu Goleniowskiego
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów
Biuro Rady Powiatu Goleniowskiego

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,
w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 11.08.2015r. przedstawia następujące stanowisko w sprawie.

Remont w Szpitalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Goleniowie jest wynikiem m.in. nałożonych na Szpital decyzji administracyjnych wydanych przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z terminem wykonania do 31.12.2015 r. Stan techniczny niektórych pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego, wymagał gruntownych remontów, które przyczynią się nie tylko do poprawy stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, ale także do poprawy funkcjonalności Oddziału, a tym samym komfortu pacjentów i jakości pracy.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w miesiącu lipcu br. zaplanował kontrolę w Szpitalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Goleniowie dot. m.in. oceny bieżącego stanu sanitarno-technicznego w obrębie remontowanych Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego i Wewnętrznego. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.08.2015 r. przez Oddział Epidemiologii, Oddział Higieny Komunalnej oraz przez Oddział Higieny Pracy. Kompleksowa kontrola w ww. Oddziałach nie wykazała by prowadzone prace remontowe miały wpływ na stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń funkcjonujących w ww. Oddziałach. W pomieszczeniach Oddziału zarówno Wewnętrznego jak i Położniczo-Ginekologicznego w dniu kontroli bieżący stan sanitarno-higieniczny nie budził zastrzeżeń. Pomieszczenia czyste, wysprzątane. Pomieszczenia aktualnie remontowane oddzielone są od pozostałych pomieszczeń ścianką kartonowo-gipsową. Wprowadzone rozwiązanie zabezpiecza przed przedostawaniem się pyłu i innych zanieczyszczeń spowodowanych pracami remontowymi. Wyrzykowo zapytani podczas kontroli pacjenci nie uskarżali się na dyskomfort spowodowany trwającymi pracami remontowymi, w tym hałasem.

Odnoszą się do kwestii dotyczących ograniczenia pełnego funkcjonowania i świadczenia usług medycznych należy podkreślić, iż kontraktowanie usług medycznych leży po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, nie mniej jednak jak wskazuje treść niniejszego pisma, Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie aktualnie nie widzi podstaw do takiego ograniczenia.

Podczas prowadzonych czynności kontrolnych sprawdzono również pracę zespołu ds. kontroli zakażeń szpitalnych, który funkcjonuje w Szpitalnym Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Goleniowie. Zgodnie z zakresem zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, który szczegółowo opisany jest w art.15 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.), do zadań tych należy m.in.: prowadzenie kontroli wewnętrznej. Wg skontrolowanej dokumentacji Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie ostatnia kontrola wewnętrzna w Oddziale Wewnętrznym oraz w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym odbyła się w miesiącu czerwcu 2015 r. (Oddział Wewnętrzny – dnia 24.06.2015 r., Oddział Położniczo-Ginekologiczny - dnia 29.06.2015 r.). Kontrole dotyczyły kontroli czystości sal chorych, a wyniki opracowane przez pielęgniarkę epidemiologiczną nie wskazywały na nieprawidłowości.

Ponadto informuję, że od czasu prowadzenia prac remontowych do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie nie wpłynęła żadna interwencja dot. warunków panujących w remontowanych Oddziałach Szpitalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Goleniowie.

Jednocześnie informuję, że kwestia przygotowania odpowiednich procedur dot. zagrożenia pożarowego i innych potencjalnych zagrożeń, które wymagałyby ewakuacji pacjentów, a także kwestia funkcji związanych z obronnością nie leży w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nie była przedmiotem kontroli.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie zapewnia, że Szpitalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Goleniowie jest objęte szczególnym nadzorem w związku z prowadzonym remontem, dlatego Oddziały objęte remontem będą sprawdzane podczas każdej kontroli prowadzonej przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie, w tym obiekcie.

Informuję także, że Pani pismo przekazane zostało do załatwienia zgodnie z kompetencjami do Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie w zakresie oceny procedur dot. zagrożenia pożarowego i innych potencjalnych zagrożeń, które wymagałyby ewakuacji pacjentów, a także realizacji funkcji związanych z obronnością.

☞ *patrz aneksem*

Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Szczecinie
Malgorzata Mycell
dr n. med. Malgorzata Domagała Dobrzycka
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Goleniowie, 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1.
2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie ul. Andersa 8, 72-100 Goleniów.



Goleniów, 31 sierpnia 2015 roku

GKB.0003.02.2015.ZM

Sz.P.

Przewodniczący Zarządu

Powiatu Goleniowskiego

Tomasz Kulnicz

W dopowiedzi na pismo ZW.5.1.2015.ECH informuję, że dnia 28.08.2015 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła kontrolę dokumentacji kontroli przeprowadzonej przez ZPWIS w Szczecinie w zakresie:

- kontroli sprawdzającej wykonanie obowiązków wynikających z pkt. 1 decyzji Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znak: NEP.9020.3.2014 z dnia 04.03.2014 r., zmienionej decyzjami znak: NEP.9020.3.2014 z dnia 19.02.2014 r. oraz znak: NEP.9020.3.2014 z dnia 02.06.2015 r.,
- oceny bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w obrębie remontowanych oddziałów: ginekologiczno-położniczego i wewnętrznego,
- sprawdzenia przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W zakresie kontroli sprawdzającej protokół informuje o wykonaniu zaleceń oraz wykryciu: zagrzybienia uszczelnienia wokół brodzika w kabinie prysznicowej w łazience nr 116, zagrzybienie uszczelnienia wokół wanny w łazience dla pacjentów nr 117, skorodowany wspornik pod umywalką oraz ubytki w uszczelnieniu przy waniecie dziecięcej (sala 103) i zaciek przy suficie w prawym rogu przy drzwiach (sala 104). Te drobne uchybienia zostaną niezwłocznie usunięte przez Spółkę do dnia 31.08.2015 r.

W zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w obrębie remontowanych oddziałów:

- 1) oddział ginekologiczno-położniczy – kontrolujący stwierdzili, że bieżący stan sanitarno-higieniczny nie budzi zastrzeżeń, nie stwierdzono, by prowadzone prace remontowe miały wpływ na stan sanitarny pomieszczeń funkcjonujących w Oddziale.
- 2) Oddział wewnętrzny – kontrolujący stwierdzili, że bieżący stan sanitarno-higieniczny nie budzi zastrzeżeń, pomieszczenia są czyste i wysprzątane. Nie stwierdzili oni, by prowadzone prace remontowe miały wpływ na stan sanitarny pomieszczeń funkcjonujących w Oddziale.

W zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 09 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych uchybień nie stwierdzono.

Dodatkowo Rada Nadzorcza została poinformowana, że Wnioskodawczyni postępowania sprawdzającego w zakresie oceny bieżącego stanu sanitarno-higienicznego w obrębie remontowanych oddziałów: ginekologiczno-położniczego i wewnętrznego została o wynikach powiadomiona odrębnym pismem.

Przewodniczący Rady Nadzorczej


Zbigniew Mazur

