



-Projekt-

UMOWA Nr WIR.....

Na: „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej – plenerowej dla Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 oraz przy ul Maszewskiej 6”.

zawarta w dniu 2017 roku w Goleniowie pomiędzy:
Powiatem Goleniowskim – Starostwo Powiatowe, adres: ul. Dworcowa 1, 72 – 100 Goleniów, NIP 856-15-77-155, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Goleniowie w osobach:

- Tomasza Kulinicza – Przewodniczącego Zarządu,
- Tomasza Stanisławskiego – Członka Zarządu

a

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

-,
-

§ 1

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: **„Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej – plenerowej dla Zespołu Szkół Nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 oraz przy ul Maszewskiej 6”.**

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż:

- a) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego wykonywania przedmiotu umowy;
- b) nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które uniemożliwiałyby lub utrudniały należyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Zamawiającego w toku wykonywania umowy w formie pisemnej o każdorazowej zmianie okoliczności o których mowa w ust. 1.



§ 3

Umowa zostanie wykonana w terminie **4 tygodni** od daty podpisania umowy.

§ 4

1. Wykonawca dostarczy i zamontuje Zamawiającemu przedmiot zamówienia potwierdzony certyfikatami jakości na swój koszt w Zespole Szkół Nr 1 w Goleniowie przy ul. Niepodległości 1 oraz przy ul. Maszewskiej 6 w terminie określonym w §3 ust.1.

Urządzenie powinno służyć do ćwiczeń dorosłym i dzieciom od 10 roku życia.

Przeznaczenie dla jednej osoby, maksymalne obciążenie 130 kg.

- a) **Biegacz (sztuk dwie)** – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana ze stalowych rur o średnicy 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój 33mm i grubość 3mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie posiada tabliczki z instrukcją obsługi urządzeń.
- b) **Wioślarz (sztuk dwie)** – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana ze stalowych rur o średnicy 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój 33mm i grubość 3mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie posiada tabliczki z instrukcją obsługi urządzeń.
- c) **Wyciąg górny montowany na pylonie (sztuk dwie)** – urządzenie fitness wykonane ze stali St3 (R35), rama nośna wykonana z rur stalowych średnica 140 x 3,6mm, wsporniki ruchome rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, siedziska i oparcia ze stali, uchwyty i rączki z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego, NSK, wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne, instrukcja użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej przymocowanej bezpośrednio do urządzenia.
- d) **Prasa nożna montowana na pylonie (sztuk dwie)** - urządzenie fitness wykonane ze stali St3 (R35), rama nośna wykonana z rur stalowych średnica 140 x 3,6mm, wsporniki ruchome rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6mm, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium, siedziska i oparcia ze stali, uchwyty i rączki z polichlorku winylu, łożyska typu zamkniętego, NSK, wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo oraz malowanie podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane



jest śrubowe jako sztywne, instrukcja użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej przymocowanej bezpośrednio do urządzenia.

- e) **Orbitrek (sztuk dwie)** – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana ze stalowych rur o średnicy 140 mm i grubości 3 mm, pozostałe elementy rurowe przekrój 33mm i grubość 3mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości 2 mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym. Uchwyty wykonane z PVC. Zakończenia śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Urządzenie posiada tabliczki z instrukcją obsługi urządzeń.

Rozmieszczenie urządzeń do uzgodnienia z użytkownikiem.

2. Zmawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

3. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne certyfikaty podane w §4 ust. 2.

4. Odbiór przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego wskazanego protokołu przyjmuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

1. W zakresie wskazanym w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z podwykonawcą umowę w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu umowy z podwykonawcą. Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego.

a) zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą wymaga formy pisemnej,



b) zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z podwykonawcą.

5. W przypadku gdy Zamawiający nie sprzeciwi się postanowieniom przedłużonego mu projektu umowy z podwykonawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu, uważa się że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w przedłożonym mu projekcie umowy.

6. Podwykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że prace są wykonywane przy zastosowaniu materiałów, do których podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

§ 6

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie zł brutto (słownie:.....)

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT/rachunku, po wykonaniu przedmiotu umowy – w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.

3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Ustalone wynagrodzenie jest niezmienne, obejmuje wszelkie koszty, narzuty i dodatki Wykonawcy oraz wszystkie koszty towarzyszące przygotowaniu, realizacji i odbiorowi przedmiotu umowy i nie będzie podlegało żadnym zmianom.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,5 %** naliczone od wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

1.2. za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,5 %** od wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

1.3. za opóźnienie w usunięciu wad wydanego Zamawiającemu przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości **0,05 %** od wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. W takiej sytuacji Zamawiający może



niezależnie od prawa do naliczania kar zlecić ich zastępcze usunięcia na koszt i ubezpieczenie Wykonawcy,

1.4. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1.

1.5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia (brutto) określonego w § 6 ust. 1.

1.6. w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 143b ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w wysokości 30% wysokości wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy;

1.7. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w wysokości 30% wysokości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy;

1.8. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą lub projektu jej zmiany oraz w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia odpowiedniego dokumentu.

2. Niezależnie od postanowień ust. 1, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy innych kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie. Niezależnie od powyższego w każdym wypadku, gdy Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego do realizacji obowiązków umownych, w szczególności do należytej realizacji robót lub usunięcia wad, nie stosuje się lub nienależyte stosuje się do wezwania, Zamawiający zachowując pozostałe uprawnienia umowne, w tym do naliczania kar umownych, może zlecić zastępcze wykonanie świadczenia wykonawcy podmiotowi trzeciemu - na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z zapisów o karach umownych również w razie wygaśnięcia Umowy lub odstąpienia od niej przez jedną ze Stron.

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej lub szkoda wynikała z innych naruszeń Umowy niż określone w ust. 1.

§ 8

1. **Zamawiający** może odstąpić od Umowy bez dodatkowego wezwania w przypadku, gdy:

a) **Wykonawca** opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy a opóźnienie przekracza 2 dni w stosunku do terminu określonego na podstawie § 3 umowy;

b) **Wykonawca** opóźnia się z usunięciem wad przedmiotu umowy (zgłoszonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi) a opóźnienie przekracza o 5 dni termin wyznaczony na usunięcie wad;

c) **Wykonawca** narusza postanowienia Umowy, w szczególności w zakresie jakości i rodzaju przedmiotu umowy;

d) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.



2. Odstąpienie od Umowy może być wykonane do dnia odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez wad.

§ 9

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy. Okresy gwarancji jakości i rękojmi ustala się na **36 miesięcy**.

2. Dokument gwarancji wystawiony zostanie z chwilą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Do czasu wykonania przez Wykonawcę tego zobowiązania, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia.

§ 10

1. W przypadku spowodowania przez **Wykonawcę** szkody w mieniu **Zamawiającego**, niezależnie od tego czy szkoda jest następstwem umyślnego zachowania, czy też niedbalstwa lub lekkomyślności osób zatrudnionych przez **Wykonawcę**, ponosi on pełną odpowiedzialność za naprawienie tej szkody.

2. Szkoda obejmuje w szczególności wszelkie następstwa stanowiące zniszczenie lub uszkodzenie mienia albo zmniejszenie jego właściwości użytkowych lub estetycznych.

3. Naprawienia szkody **Wykonawca** dokona na własny koszt poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania pokrywającego wyrządzoną szkodę.

§ 11

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobie i mieniu wyrządzone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, **Zamawiający** może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, **Wykonawca** może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. **Wykonawca** nie może bez pisemnej zgody **Zamawiającego** przenieść na inną osobę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 13

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego adresu, pod rygorem przyjęcia, że pismo wysłane na wskazany w umowie adres zostanie uznane za doręczone.

**§ 14**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z niniejszą umową będą rozpoznawane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden egzemplarz Wykonawca.

.....
Zamawiający

.....
Wykonawca

Opracował: Dominik Okunek