



P1 PODŁOGA NA GRUNCIE
- Posadzka betonowa
- Izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna podkładowa)
- Wylewka betonowa gr.15cm,
- Podosypka piaskowa - 20-30cm

P2 PODŁOGA NA GRUNCIE
- PVC
- Szlichta cementowa gr.5cm
- Izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna podkładowa)
- Wylewka betonowa gr.12cm,
- Podosypka piaskowa - 20-30cm

D1 DACH
- Pokrycie z papy
- Wełna mineralna ułożona szczelnie gr. 18 cm.
Współczynnik λ nie większy niż 0,042 W/(mK)
- Istniejące pokrycie z papy
- Szlichta cementowa
- Płyty panwiowe

SZ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- Tynk mineralny strukturalny cienkowarstwowy drobnoziarnisty
- Styropian (EPS 70-040) - 14cm - na zaprawie klejowej, kołkowany
- Istniejąca ściana murowana z cegły ceramicznej pełnej
- Tynk wewnętrzny

PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA GRUŻEWSKA ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- PRAWO BUDOWLANE
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB I ITB)
- WYTTCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

Pracownia Projektowa Danuta Grużewska ul. Wileńska 5/4 73-110 Stargard Szczeciński tel: 502 064 438 e-mail: d.gruzewska@wp.pl			PROJEKT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WARSZTATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWOGARDZIE 72-200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 21		
			INWESTOR: Powiat Goleniowski ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów		
			TYTUŁ RYSUNKU: Przekrój A-A - Projekt		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. PAWEŁ JACKOWSKI	NR UPRAWNIEN: 7/ZPOIA/ OKK/2007	PODPIS:	DATA: LIPIEC 2013	NR RYSUNKU: 10	ZMIANA:
mgr inż. arch. DOMINIKA JACKOWSKI	6/ZPOIA/ OKK/2007		SKALA: 1:100		