

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4132 Z BABOGOSZCZ- ŁOŻNICA
Przedmiar robót wg WSZ bez wartości

L.p.	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
A	DR - 01.01	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- roboty pomiarowe				
A.1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,dla dróg w terenie równinnym wraz z obsługą geodezyjną Krotność: 1,0000	km	0,6270		
B	DR - 01.02	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty rozbiórkowe				
B.1		Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Krotność: 1,0000	m	60,0000		
B.2		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 5 cm Krotność: 1,2500	m2	158,0000		
B.3		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm Krotność: 1,0000	m2	48,0000		
B.4		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu koparko ładowarka samochodów samowyladowczych przez 3 samochody na zmianie rozbozca Krotność: 1,0000	m3	15,1000		
B.5		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem samowyladowczym na odleglosc 1km Krotność: 1,0000	m3	15,1000		
B.6		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyładowaniu. nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km Krotność: 9,0000	m3	15,1000		
B.7		Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów Krotność: 1,0000	szt.	10,0000		
B.8		Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków Krotność: 1,0000	szt.	10,0000		
B.9	DR- 02.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie,ściananie o grubości 10 cm Krotność: 1,0000	m2	1255,0000		
C		JEZDNIA I SKRZYŻOWANIE - poszerzenia , profilowanie , wzmocnienie , nawierzchnie				
C.1	DR - 04.01	Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chdników,w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,0000	m2	308,0000		
C.2	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowylad.5-10t, na 1km,grunt I, III Krotność: 1,0000	m3	92,4000		

C.3	DR - 02.01	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowład. 5-10t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV Krotność: 9,0000	m3	92,4000		
C.4	DR - 04.05	Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pmocnicza z gruncementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm Krotność: 0,8000	m2	308,0000		
C.5	DR - 04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	m2	308,0000		
C.6	DR -04.03.01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych Krotność: 1,0000	m2	308,0000		
C.7	DR - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	308,0000		
C.8	DR - 05.03.05b	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszankami MMA AC 11 W dla KR3-KR4 (likwidacja ubytków i nierówności) Krotność: 1,0000	t	135,0000		
C.9	DR - 05.03.05b	Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszankami MMA AC 11 W dla KR3-KR4 (profile poprzeczne) Krotność: 1,0000	t	528,2200		
C.10	DR - 05.03.05b	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Krotność: 1,0000	m2	2879,6000		
C.11	DR-0 - 4.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	2879,6000		
C.12	DR - 05.03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3-KR4, warstwa wiążąca, grubość warstwy 6 cm. Krotność: 1,2000	m2	3187,6000		
C.13	DR - 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Krotność: 1,0000	m2	3203,0000		
C.14	DR-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	3203,0000		
C.15	DR - 05.04.01	Siatka zbrojeniowa z kombinacji włókien szkalanych i węglowych Krotność: 1,0000	m2	2390,7000		
C.16	DR - 05.04	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3-KR4 warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm. Krotność: 1,0000	m2	3203,0000		
D		ZJAZDY				
D.1	DR - 04.01	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chdników, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,0000	m2	84,0000		

D.2	DR - 02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,60m3, w ziemi zmagazynowanej w hałdach, transport samochodami samowład.5-10t, na 1km,grunt I, III Krotność: 1,0000	m3	25,2000		
D.3	DR - 04.05	Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - podbudowa pmocnicza z gruncocementu Rm 5,00 MPa grub. 12 cm Krotność: 0,8000	m2	84,0000		
D.4	DR - 04.04	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	m2	84,0000		
D.5	DR -04.03.01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych Krotność: 1,0000	m2	84,0000		
D.6	DR - 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	84,0000		
D.7	DR - 05.03	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W dla KR3-KR4, warstwa wiążąca,grubość warstwy 6 cm. Krotność: 1,2000	m2	84,0000		
D.8	DR - 04.03.01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu Krotność: 1,0000	m2	84,0000		
D.9	DR-0 - 4.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,25 kg/m2 Krotność: 1,0000	m2	84,0000		
D.10	DR - 05.04	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR3-KR4 warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 5cm. Krotność: 1,0000	m2	84,0000		
E	DR - 02.01	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
E.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Krotność: 1,0000	m2	1255,0000		
F	DR - 08.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
F.1		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Krotność: 1,0000	m2	10,2800		
G	DR - 08.02	OZNAKOWANIE PIONOWE				
G.1		Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm Krotność: 1,0000	szt.	13,0000		
G.2		Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Krotność: 1,0000	szt.	7,0000		
G.3		Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Krotność: 1,0000	szt.	2,0000		

G.4	Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m ² Krotność: 1,0000	szt.	3,0000		
-----	---	------	--------	--	--