

Goleniów, 17.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), Powiat Goleniowski zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: **Wypożyczenie kuchni i stołówki szkolnej SOSW w Nowogardzie w ramach Programu rządowego: „Posiłek w domu i szkole”**

1. Informacja o Zamawiającym

Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1,
72-100 Goleniów
NIP 8561577155
ODBIORCA:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ul. Ks. J. Poniatowskiego 17
72-200 Nowogard
tel. 91 39 20 108
email: sosnowogard@op.pl

Osoba uprawniona do kontaktów:

Elżbieta Ceranka – wicedyrektor SOSW Nowogard
tel. 913920108
lub 608451826
wicedyrektor@sosnowogard.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup sprzętu i urządzeń zgodnie z wykazem:

L.p.	Rodzaj planowanego wyposażenia lub usługi związanych z realizacją zadania	Liczba jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity netto (w zł)	Koszt całkowity brutto (w zł)
1	naświetlacz do jaj Przeznaczony do dezynfekcji jaj i noży; obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; kratka ze stali chromowanej; czas sterylizacji 150 sekund; automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej	1		Szt.		

	<p>szufladzie; zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem UV; 4 lampy emitujące promieniowanie UV; pojemność na około 30 jaj lub 8 sztuk noży (o max długości 30cm).</p>					
2	<p>zestaw garnków 14l, 9l, 5l ze stali nierdzewnej Wykonane ze stali nierdzewnej Pojemność: 14,9,5, litrów Posiada nie nagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane uchwyty Wyposażony w trójwarstwowe, kapsułowe dno, które gwarantuje odporność na korozję Garnek przystosowany jest do użytkownika na kuchenkach gazowych, elektrycznych i indukcyjnych Pokrywa do garnka w komplecie -Kolor inox Można myć w zmywarce</p>	1		zestaw		
3	<p>duże deski do krojenia żywności HACCP dwustronnie gładka, wykonana z polietylenu HDPE 500, zgodna z normami HACCP. Można myć w zmywarkach. Długość-450mm Szerokość-300mm Wysokość-12,7 Materiał - polietylen Kolory dostępne: czerwona, żółta, niebieska, biała, zielona, brązowa.</p>	2		Szt.		
4	<p>Szafa chłodnicza posiadająca wymuszony obieg powietrza nośność półek do 8 kg w komplecie 3 półki elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem wbudowany zamek na klucz automatyczne odszranianie W/600mm/D/600mm/H/1850</p>	2		Szt.		

	mm/V/350l/U/230V/ Moc-0,11, Temp°C 0-+10, klasa A+					
5	maszynka elektryczna do mielenia mięsa/ Wilk do mięsa Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej Idealny do mielenia mięsa surowego bez kości i skóry Gardziel, ślimak, nóż i sitko wykonane ze stali nierdzewnej Łatwy w utrzymaniu czystości Kołek dociskowy wykonany z polietylenu Antypoślizgowe nóżki Wydajność: do 120 kg na godzinę Wymiary: 220 x 390 x 420(h)mm Waga: 24 kg. Moc: 750 W. Zasilanie: 230 V W standardzie: 2 sitka: 5 i 8 mm oraz dodatkowe dwa noże.	1		Szt.		
6	Stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej przyścienny z rantem i z półką Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego Blat usztywniony płytą wiórową laminowaną(wodoodporną) Z rantem – pozwala zachować higienę W/1800mm/D/600mm/H/850 mm W/1400mm/D/600mm/H/850 mm	2		Szt.		
7	elektryczna szatkownica do rozdrabniania warzyw Nadająca się do krojenia dużych ilości warzyw, Zawierająca 5 noży dających różne efekty krojenia: Plastry 2 i 4 mm Wiórki 3; 4,5 i 7 mm, Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw.	1		Szt.		

	<p>Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw. Obudowa wykonana z aluminium, Waga 24 kg. Wymiary: 540x240x450 mm. Wydajność: 300kg/h Moc: 550 W. Napięcie: 230 V.</p>					
8	<p>elektryczna obieraczka do ziemniaków Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, posiadająca separator, łatwość czyszczenia. Maksymalny jednorazowy wkład to 12kg Wymiary: W/450mm/D/820mm/H/920mm Wydajność: 120kg/h Moc 0,55kW</p>	1		Szt.		
9	<p>patelnia elektryczna z korbowym przechytem misy Stabilna konstrukcja nośna. Specjalny moduł zakończony korbą pozwala na jej płynne i równomierne przechylenie w celu zlania zużytego oleju. Termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem. Świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem. Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej. Zasilanie: 400 V. Moc: 12 kW. Powierzchnia robocza: 785 x 625 x 160 (h) mm. Pojemność: 72 litry. Termostat umożliwia</p>	1		Szt.		

	<p>utrzymanie temperatury w zakresie 50-275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem.</p> <p>Świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem.</p> <p>Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej.</p> <p>Zasilanie: 400 V.</p> <p>Moc: 12 kW.</p> <p>Powierzchnia robocza: 785 x 625 x 160 (h) mm.</p> <p>Pojemność: 72 litry.</p> <p>Wymiary: 900 x 960 x 850 (h) mm.</p>					
10	<p>zestaw noży (4szt.)</p> <p>-ostrze noży wykonane z jednego kawałka stali nierdzewnej AISI, odpornych na korozję krawędzi tnących o dużej twardości i odpowiedniej elastyczności</p> <p>-ergonomiczna rękojeść posiadająca właściwości antypoślizgowe</p> <p>dł. ostrza/noża (mm) 180/305, 200/325, 220/340</p>	1		zestaw		
11	<p>zlewozmywak ze stali nierdzewnej z baterią gastronomiczny</p> <p>Typu Basen jednokomorowy, spawany z przeznaczeniem do płukania obieranych warzyw.</p> <p>Przetłoczenie-spadek w kierunku syfonu tzw. "koperta".</p> <p>Komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI.</p> <p>Nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego.</p>	1		Kpl.		

	Wymiary:800x600x850 Bateria					
12	pojemnik na odpady(120 l) posiadające certyfikat z żywnością wymiary: H/440mm/V/40l	2		Szt.		
13	termosy gastronomiczne pojemność 20 litrów i 10 litrów do transportu żywności. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wnętrze - ze stali polerowanej. Bardzo dobra izolacja termiczna dzięki przestrzeni między ściankami wypełnionej specjalnym tworzywem izolującym oraz szczelnej pokrywie. Termos zapewnia 6 do 8 godzin utrzymania gorącej temperatury potraw.Pokrywa zamknięta na 6 mocnych zatrasków. Silikonowa uszczelka w pokrywie dodatkowo uszczelnia termos, zabezpieczając go przed przeciekaniem. Wentyl odpowietrzający w pokrywie umożliwia otwarcie termosu z gorącą żywnością. Ergonomiczne uchwyty transportowe do łatwego przenoszenia.	2		Szt.		
14	Stół (wózek) do ekspedycji potraw na kółkach Wysokiej jakości wózek (stół) cateringowy 2 lub 3-półkowy, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430 (możliwość AISI 304) Grubość blachy ok. #0,8 mm (możliwość #1,2 mm) Spawana konstrukcja gwarantuje długotrwałą i bezproblemową eksploatację Wymiar A uwzględnia uchwyty wózka szer=90/100 cm do 120	1		Szt.		

	<p>cm, wys=85 cm, gł=60 cm. Półki z przetłoczeniem 10 mm zapobiegającym spadaniu przedmiotów z ich powierzchni 4 skrętne kółka 2 kółka z hamulcem. posiada atest respektowany przez Sanepid Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością.</p>					
15	<p>zastawa stołowa z kubkami na 60 osób Szkló/porcelana hartowane, kolor biały, nadająca się do zmywarek gastronomicznych, spełniająca standardy HCCP. Wymiary: Talerz głęboki – Ø/225mm/H/35mm/V/0,67l Talerz płytki – Ø/245mm/H24mm Talerz deserowy – Ø/195mm/H/16mm Kubki do herbaty- Ø/78mm/H/94mm/V/0,25l</p>	1		Kpl.		
16	<p>Zestaw stół + 4 krzesła Stolik prostokątny z kolorowym blatem na metalowym stelażu. Blat stolika wykonany z płyty laminowanej 18mm z obrzeżem PCV. Stolik sprawdza się zarówno w salach przedszkolnych jak i jako wyposażenie świetlicy. Stolik w regulacji 5-7. Na zamówienie możemy wykonać inne rozmiary stolika. Stelaż stolika jest okrągły o przekroju fi 60 natomiast wieniec na którym zamontowany jest blat z profilu 40x20. Nogi stolika oraz wieniec malowane są proszkowo wg kolorystyki RAL(kolory do uzgodnienia) Stół świetlicowy dostępny jest w kilku kolorach blatu dzięki czemu można dopasować go indywidualnie do wnętrza(kolory</p>	15		zestaw		

	<p>do uzgodnienia). Wymiary stolików 1200x700mm Krzesło Bolek jest wykonane z wytrzymałego okrągłego stelaża, malowanego proszkowo, o przekroju fi 18 w rozmiarze od nr 1 do nr 3, rury fi 22 w rozmiarze od nr 5 do nr 7. Siedzisko i oparcie krzesła zrobione jest trwałą malowaną sklejką bukową o grubości 6 mm w rozmiarze nr 1 do nr 3, o grubości 8 mm w rozmiarze od nr 4 do nr 6 (kolory do uzgodnienia). Nogi krzesła wyposażone są w plastikowe zatyczki dzięki którym podłoga zabezpieczona jest przed zarysowaniem. Krzesło posiada Certyfikat Cobrabid dopuszczający do użytkowania w jednostkach oświatowych.</p>					
17	<p>kosze na śmieci pojemność 20 l plastikowe z klapą zamykaną wahadłowo</p>	2		Szt.		
	RAZEM					

3. Termin realizacji zamówienia:

od 19.08.2019r. do 28.08.2019r.

4. Opis warunków udziału w postępowaniu

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia
- wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu cenowym (załącznik nr 1) przedstawiając kwotę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki VAT
- oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęcią imienną

- jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2)
- Oferta będzie ważna, jeżeli dotyczyć będzie wszystkich wyspecyfikowanych pozycji zamówienia określonych w formularzu ofertowym.

5. Kryterium oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę spełniającego określone wymagania. W cenie oferty winny być skalkulowane wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (np. koszty dojazdu itp.). Nie będą prowadzone negocjacje ceny.

6. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy.

- Sposób składania oferty.

Wypełniony w całości formularz ofertowy (zał. nr 1) podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard lub przesać pocztą w terminie do 2 lipca 2019 r. godz. 12.00.

Oferty w zamkniętych kopertach należy opisać „Odpowiedź na zapytanie ofertowe Wyposażenie kuchni i stołówki szkolnej SOSW w Nowogardzie w ramach Programu rządowego: „Posiłek w domu i szkole”

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Goleniowskiego. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

7. Dokumenty składające się na ofertę:

- a) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1
- b) Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, parafowany na każdej stronie przez Wykonawcę lub uprawnione osoby do działania w jego imieniu.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1
2. Zbiorcze zestawienie cenowe
3. Umowa –(projekt) - zał. nr 2

STAROSTA
GOLEŃOWSKI
Tomasz Stanisławski

