

Goleniów, dn. 07.09.2018 r.

Starostwo Powiatowe w
Goleniowie
ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów

Znak sprawy: WGK.6630.567.2018

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DODATKOWEJ z dnia od
22.08.2018 r. do 07.09.2018 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101)

Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Goleniowie ul.Dworcowa 1 72-100 Goleniów
Lokalizacja uzgadnianych sieci:	Gmina Nowogard, Obręb: Kulice, dz.: 399, 449, 509
Rodzaje uzgadnianych sieci:	Sieć energetyczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej
Inwestor:	POWIAT GOLENIOWSKI ul. Dworcowa 1 Goleniów
Projektant:	ADAM BUKOWIECKI Inne upr.: budowlane 114/Sz/2002
Przewodniczący:	Andrzej Siwy Członek Zarządu Powiatu Z-ca przewodniczącego Jerzy Okoń Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Nr wniosku:	WGK.6630.567.2018
Data wpływu wniosku:	30.07.2018 r.

Lista uczestników narady koordynacyjnej dodatkowej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko	Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika Podpis uczestnika
1	STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie	uzgodniono bez uwag	Romuald Łagowski
2	ENEA OPERATOR SPÓŁKA Z O. O. REJON DYSTRYBUCJI GOLENIÓW stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie	uzgodniono bez uwag	Tomasz Miturski
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNYCH I SANITARNYCH NOWOGARD stacjonarny	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	- uzgodniono z uwagą: W miejscu zbliżeń i skrzyżowań z siecią wod-kan wykonywać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poinformować o rozpoczęciu robót z 7 dniowym wyprzedzeniem.	Bartosz Krawczak
4	ORANGE POLSKA S.A.HURT TP DOSTARCZANIE I SERWIS USŁUG DZIAŁ EWIDENCJI I ZARZĄDZANIA DANYMI O	Uzgodniono pozytywnie z uwagami	Uzgodniono drogą elektroniczną z uwagami: 1. Przekazać plac budowy z udziałem Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 91 3925220. 2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych Orange Polska S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem	Krzysztof Kacalski

<p>INFRASTRUKTURZE BYDGOSZCZ elektroniczny</p>	<p>szczególnej ostrożności.</p> <p>3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami Orange Polska S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.</p> <p>4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami OTK i TKD zlecić wytyczenie trasy: Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.</p> <p>5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury Orange Polska S.A.</p> <p>6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury Orange Polska S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 91 3925220.</p> <p>7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami OP zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.</p> <p>8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami OP, można usunąć po uzyskaniu zgody OP, na wyłączny koszt Inwestora.</p> <p>9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.</p> <p>13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury tel: 94 348 9014, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej OP.</p>	
--	--	--

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony na zasadniczą mapę powiatu.

Z up. STAROSTY
Jerzy Okon
Z-ca Przewodniczącego
Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczącego narady

UWAGI DODATKOWE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Uwagi i informacje uczestników narady koordynacyjnej:

Dodatkowe informacje uczestników, dotyczące wykonawstwa prac, nie są wiążące na etapie uzgodnienia.