

LEGENDA:

- istniejąca droga powiatowa (beton asfaltowy)
- ciąg pieszo - rowerowy (kostka betonowa - czerwona)
- chodnik, pieron (kostka betonowa - szara)
- zjazdy (kostka betonowa - szara)
- zjazdy (beton asfaltowy)
- krawężniki betonowe obniżone
- oporniki betonowy wtopiony
- krawężnik nawierzchni
- obrzeża betonowe
- działki inwestora, działki obsługi
- działki objęte ograniczeniem w użytkowaniu
- linia rozgraniczająca teren inwestycji i podziału działek
- linia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
- wycinka kolidującego drzewostanu
- projektowana linia kablowa NAYCY -J 4x150mm2 0.6/1kV
- istniejąca linia kablowa nN do oświetlenia
- projektowana rura osłonowa
- projektowana rura kablowa MTED 0114-x150-24/2/S
- złącze kablowe

LISTA TYPÓW RUR OSŁONOWYCH

Rp110 - rura dwudzielna bezkielichowa 110mm, min 750N
Rp160 - rura jednokielichowa kielichowa 160mm, min 750N

Wskazane w projekcie odległościach rodzaj materiałów są przykładowe i zostały użyte w celu bliższego zobrazowania założeń projektowych oraz min. standardów technicznych, jak również do wyliczenia wstępnych ilości/cen. Wolno był one zastąpione innymi materiałami o równorzędnych właściwościach i parametrach technicznych i wyglądzie, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. W przypadku materiałów mających wpływ na bezpieczeństwo, wzory użytkowe lub inne parametry techniczne należy spełnić wymagania normami, należy dołączyć właściwe karty katalogowe. Elementy infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. muszą spełniać wymagania zawarte w wytycznych "Standard w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o."

1. Wszystkie wymiary podane w projekcie są w mm.
2. Szafy kablowe oraz złącza kablowe nn i zasilanie pomiarowo - rozliczeniowych energii elektrycznej.
3. Elektroenergetyczna sieć kablowa nn-0.4kV - wytyczne projektowania i budowy.
4. Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia

Do realizacji mogą być stosowane wyroby posiadające krajowych i zagranicznych. Stosowanie zamiennikow nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich właściwych certyfikatow CE.

PROGROM
Adam Bukowski
ul. Wincentego Witosa 1, 26-617 Brzeźnica
tel. +48 668 464 464
e-mail: progrom@wp.pl

Nazwa inwestycji:	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice
Obiekt:	Droga powiatowa Kategoria DW Stadium: Projekt budowlany - Projekt wykonawczy
Adres:	działki nr ewid. 452, 454/3, 454/1, 454/2, 456/1, 457/1, 457/2, 458/1, 459/1, 460/1, 461/1, 462/1, 463/1, 464/1, 465/1, 511, 512, 442/1, 526, 442, 4, 528, 529, 542, 540 - obręb 0004 Kulice
Opracował:	Data: VII.2019
Projektant:	mgr inż. Robert ULASS (UPRAWNIENIA BUDOWLANE) Skala: 1:500
Sprawdził:	mgr inż. Piotr PAWLUCZUK (UPRAWNIENIA BUDOWLANE) Nr rys.: PBE-1
Nazwa rysunku:	Ukształcenie terenu z kolizjami ENEA Operator Sp. z o.o. Plan zagospodarowania.