

Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika)

Obręb 9 dz. 39, 58, 60 Miasto: Goleniów Powiat: goleniowski Woj. zachodniopomorskie	USŁUGI GEODEZYJNE Sławomir Zwierzyński PODAŃSKO 6C tel./fax. 4185755 72-100 GOLENIÓW
Skala 1:500 Układ współrzędnych – „lokalny” Poziom odniesienia wysokości: Kronstadt 86	
Kierownik inż. Sławomir Zwierzyński Upr nr 12945 zakres uprawnień 1, 2	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej KERG – 873/2010 zgłoszonej w PODGiK w Goleniowie
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 17a-3 2. danych brązowych części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru mających obiektów wskazanych przez projektanta. 4. opracowania geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 1023, 357 podlegające ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia: Przez ZUOP projekty sieci uzbrojenia terenu: 1. Go- 525/2007- kd 2. Go- 165/2007- eNN 3. Go- 189/2003- eNN	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w: Goleniowie z dnia: 27.04.2010r.
Informacje dodatkowe: 1. - - - zakres pomiaru 2. Redukcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979)K1 (Podstawowa Mapa Kraju z1998r.) 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)K1 (Podstawowa Mapa Kraju z1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego 6. nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji brązowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji geodezyjnej 7. Wykonano metodą skanowania i kalibracji 8. Przekazano w pliku tif, tlv, dwg	Rejestracja:
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1. Danych brązowych – z literą B 2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparatury elektromagnetycznej – z literą A 3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych- bez litery	Udostępnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów jest zabronione art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	
Aktualność wtórnika na dzień: 05.05.2010r.	(miejsce na pieczęć)

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

E1	Y = 89820.05	X = 36567.51
E2	Y = 89820.27	X = 36573.75
E3	Y = 89834.83	X = 36578.09
E4	Y = 89863.33	X = 36582.34
E5	Y = 89866.72	X = 36563.65
E6	Y = 89870.36	X = 36563.96
E7	Y = 89871.51	X = 36565.31

