

## **Goleniów: Remont wiaduktu kolejowego na odc. Nowogard-Płoty w ciągu drogi powiatowej nr 0762Z w m. Wojcieszyn**

**Numer ogłoszenia: 73775 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Powiat Goleniowski , ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4180512, 4180361, faks 91 4182530.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.powiat-goleniowski.pl](http://www.powiat-goleniowski.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont wiaduktu kolejowego na odc. Nowogard-Płoty w ciągu drogi powiatowej nr 0762Z w m. Wojcieszyn.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont wiaduktu kolejowego na odc. Nowogard-Płoty w ciągu drogi powiatowej nr 0762Z w m. Wojcieszyn. Wiaduktu usytuowany jest nad koleją Nowogard-Płoty w km 115 + 708, w ciągu drogi powiatowej nr 0762Z Wojcieszyn-Radosław w m. Wojcieszyn w km 0 + 500. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do wzmocnienia wiaduktu do klasy D - 20 T. Remont wiaduktu odbywać się będzie pod czynnym ruchem kolejowym (pod obiektem) i samochodowym na obiekcie. 2. Zakres zadania obejmuje - roboty mostowe: 2.1 Fundamentowanie. Wykopy pod budowę ścianek osłonowych przyczółków oraz schodów i ścieków skarpowych. 2.2 Zbrojenie. Wykonanie zbrojenia nie sprężającego betonu konstrukcji mostowych, stalowymi prętami wiotkimi. Zbrojenie betonu stałą - przygotowanie i założenie kotew. 2.3 Beton Betonowanie betonem konstrukcyjny B30 z dodatkiem włókien polipropylenowych ścianek osłonowych na przyczółkach z

zastosowaniem pompy do betonu. Betonowanie betonem nie konstrukcyjnym B 10 - tzw. chudy beton podłoża pod ścianki osłonowe na przyczółkach (ręcznie z betoniarki). Naprawy powierzchni żelbetonowych, ubytków betonu za pomocą materiałów specjalnej jakości. Wzmocnienie konstrukcji przęseł płytowych przy użyciu taśm poliwęglowych. W skład systemu wzmocnienia oraz renowacji konstrukcji mostowych wchodzi: a) taśmy z włókien węglowych (na bazie żywic epoksydowych z włóknami węglowymi - włókna ułożone są jednokierunkowo i sklejone żywicą epoksydową) o różnych parametrach wytrzymałościowych oraz asortymencie wymiarowym; b) klej typu Resin 220 (dwuskładnikowy, na bazie żywic epoksydowych). Materiał do wzmocnienia konstrukcji t.j. taśmy i klej zapewnia Zamawiający. Wykonawca w swojej wycenie pominie te materiały.

#### 2.4 Konstrukcje stalowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady stalowej i słupków barier poprzez: - czyszczenie strumieniowo-ścierne, - pokrycie powłokami malarskimi natryskiem hydrodynamicznym konstrukcji stalowych. Roboty polegać będą na: - oczyszczeniu powierzchni powłok poddanej renowacji; - usunięciu uszkodzenia powłoki antykorozyjnej; - oczyszczeniu powierzchni z produktów korozji; - wykonanie nowych, podstawowych warstw zabezpieczenia antykorozyjnego.

#### 2.5 Izolacje.

Powłoka ochronna elementów betonowych. Malowanie powłokami elastycznymi (odpornymi na czynniki atmosferyczne i zarysowania): - malowanie powierzchni elementów betonowych wiaduktu; - malowanie powierzchni betonowych przyczółków styku z gruntem. Należy wykonać komplet badań grubości poszczególnych warstw i pomiar łącznej grubości całej powłoki malarskiej.

#### 2.6 Elementy zabezpieczające.

Bariery energochłonne na dojazdach. Z uwagi na wysokie skarpy kolejowe przewidziano wykonanie na dojazdach do wiaduktu montaż barier energochłonnych (w linii krawężników stalowych). Słupki barier mocować w gruncie. Zamawiający zrezygnował z wycinki drzew na dojazdach z uwagi na fakt, że korzenie drzew trzymają skarpy. Dlatego w miejscach drzew zrezygnowano z pogrążenia słupków barier, zapierając prowadnice o pień. Należy zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić powłoki cynkowej podczas montażu bariery. Ubytki powłoki cynkowej należy naprawić przez cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe. Dodatkowo należy pomalować słupki barier.

#### 2.7 Inne roboty mostowe

- 1) Po wykonaniu oczyszczenia powierzchni betonowych przyczółków i filara należy dokonać iniekcji wysokociśnieniowej rys w konstrukcji żelbetowej. Przewidziano iniekcję żywicą. Oszacowano wstępnie szczelin, rys i spękań w ilości 24 mb w konstrukcji o rozwarości do: - o rozwarości do 1,0 mm - 14 m, - o rozwarości do 1,5 mm - 5 m, - o rozwarości do 2,0 mm - 5 m, Iniekcja rys o rozwarości 1 i 1,5 mm należy wykonać żywicą. Rysy o rozwarości do 2 mm - iniekcja zaprawą lub zaczynem cementowym.
- 2) Schody z prefabrykowanych elementów betonowych. Dla umożliwienia bezpiecznego zejścia pod obiekt przewidziano wykonanie jedynych schodów skarpowych od strony drogi krajowej nr 6 / Nowogard. Schody o dł. 11,5 mb z prefabrykowanych elementów betonowych o szerokości 0,75 m z obrzeżami i jednostronną poręczą.
- 3) Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych z umocnieniem wylotów. Usunięcie drzew i krzewów (samosiejek) w miejscu przyszłej lokalizacji: - schody, - ścieków skarpowych. Wszystkie

gałęzie i karpys po wykonaniu zostaną spalone bądź wywiezione poza teren budowy. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach będą wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone.

4) Rusztowania do naprawy i wzmocnień konstrukcji wiaduktu od spodu. Przewidziano wykonanie rusztowań rurowych o wysokości 4 m. Wykonawca musi uwzględnić konieczność krotnych przestawień w przęśle nad torem kolejowym z uwagi na ruch pociągów.

5) Wykonawca robót powinien również przewidzieć w swojej ofercie poniesienie kosztów na zapewnienie bezpiecznego prowadzenia robót. Zamawiający oczekuje również uporządkowania terenu wokół obiektu po zakończeniu prac naprawczych. Pozostałe drobne prace typu: - utrudnienia wynikające z tytułu prowadzenia prac pod czynnym ruchem kolejowym (wg regulaminu opracowanego przez PKP); - jednokrotne sprawdzenie sprzętu na budowę; - oczyszczenie chodników i jezdni wzdłuż linii gzymsów (ok. 40 m<sup>2</sup>) oraz uszczelnienie masą elastyczną szczelin o rozwarości 3 cm w chodnikach (nad przegubami - przęśło środkowe); - uzupełnienie ubytków w nawierzchni szutrowej dojazdu od drogi kraj. Nr 6 wraz z zagęszczeniem (ok. 8 m<sup>2</sup>); - ekrany osłaniające; - uporządkowanie terenu wokół obiektu po prowadzonych robotach naprawczych; - oznakowanie na czas prowadzonych robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa składająca się z nw załączników i stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ: - opis technologii remontu wiaduktu, - specyfikacje techniczne do technologii remontu, - przedmiar robót, Zamawiający uzgodnił wdrożenie opracowanej technologii remontu wiaduktu kolejowego z Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie. Uzgodnienie dołączono do opisu technologii remontu wiaduktu.

3. Do obowiązków Wykonawcy przystępującego do remontu wiaduktu należy:

- 1) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości dla całości robót na wiadukcie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru powołanego ze strony Zamawiającego;
- 2) Wywóz materiałów z rozbiórki na wysypisko - materiał rozbiórkowy staje się własnością Wykonawcy;
- 3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie utylizacji (wywóz ścierniwa po oczyszczeniu strumieniowo-ściernym);
- 4) Pokrycie wszystkich kosztów badań laboratoryjnych (kruszywa, betonu, stali, powłok antykorozyjnych stali, badań - pull-off powłok ochronnych betonu itp.);
- 5) Pokrycie wszystkich kosztów pomiarów geodezyjnych;
- 6) Rozliczenie wykonanych robót na podstawie Książki obmiaru;
- 7) Opracowanie operatu kolaudacyjnego - dokumentów odbiorowych wraz z załączeniem Świadectw zgodności zakupu materiałów - zgodnie z zapisami w Prawie Budowlanym.

4. Wykonawca przystępujący do remontu wiaduktu:

- 1) Zamieści informację w środkach masowego przekazu o planowanym terminie remontu wiaduktu ( 08 - 31.05.2012r.) oraz o związanych z tym utrudnieniach ruchu;
- 2) Powiadomić Komendę Powiatową Policji oraz Starostwo Powiatowe w Goleniowie o terminie rozpoczęcia robót zasadniczych i zakończenia całkowitego robót;
- 3) Dokonania przeszkolenia wszystkich pracowników na okoliczność prowadzenia robót zgodnie z opracowanym przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sz-nie, ul. Korzeniowskiego 1, Tymczasowym Regulaminem Prowadzenia Robót dla realizacji planowanego remontu w okresie od 08.05.2012 r do 31.05.2012 r.

5. Wykonawca opracuje

projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w którym uwzględni prowadzenie robót przy połówkowym zamknięciu przejezdności przez most; jednostronnie wygradzenie taśmą odblaskową rejonu wzdłuż chodników w trakcie remontu balustrad, gzymsów itd. Wykonawca wprowadzi oznakowanie tymczasowe na dojazdach do wiaduktu, a po zakończeniu remontu wiaduktu dokona oznaczenia aktualnej nośności 20 T - z tabliczką dodatkową do znaków. 6.Przy wykonaniu i odbiorze robót obejmujących zamówienie obowiązywać będą zasady i wymagania określone w opisie technologii remontu wiaduktu, specyfikacjach technicznych do technologii remontu wiaduktu oraz normach polskich. 7.Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami). 8.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone na podstawie jednej faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu Odbioru Ostatecznego robót, po całkowitym zakończeniu robót. 9. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w SIWZ stylistyki opisanych elementów realizujących przedmiot zamówienia..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.22.11.21-6, 45.23.31.40-2.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 29.06.2012.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6 100,00 zł słownie: sześć tysięcy sto złotych przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie. (Uwaga! - przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium); Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału dokumentu w Wydziale Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 25, 72-100 Goleniów pokój nr 4. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 4.1. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Uwaga - termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni, plus trzy dni. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty (ksero oryginału dokumentu). 6. Zwrot wadium: 6.1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy. 6.3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp. 7. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch zadań polegających na wykonaniu robót polegających na remoncie, przebudowie, budowie mostu lub wiaduktu, o wartości zadania minimum 250.000,00 zł (brutto). W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN po przeliczeniu średnim kursem NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej bez ograniczeń odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykonawcy winni udokumentować posiadanie opłaconej polisy, ważnej w okresie wykonywania zamówienia a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000,00 zł.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**  
**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**  
**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**
    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Możliwe są zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki takiej zmiany określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** <http://spow.goleniow.ibip.pl/public/>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Starostwo Powiatowe Wydział Dróg Powiatowych w Goleniowie ul. Fabryczna 25, 72-100 Goleniów.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

16.04.2012 godzina 10:00, miejsce: w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, pok.121.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**