
Goleniów: Remont drogi powiatowej nr 0714Z Krępsko-Łaniewo-Żdźary w m. Łaniewo

Numer ogłoszenia: 250692 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Goleniowski , ul. Dworcowa 1, 72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4180512, 4180361, faks 91 4182530.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiat-goleniowski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 0714Z Krępsko-Łaniewo-Żdźary w m. Łaniewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 0714Z Krępsko-Łaniewo-Żdźary w m. Łaniewo. 2. Droga powiatowa nr 0714Z Krępsko-Łaniewo -Żdźary posiada klasę D - droga dojazdowa. Droga powiatowa nr 0714Z wchodzi w skład podstawowego układu komunikacyjnego Powiatu Goleniowskiego. 2.1. Stan istniejący. 1) Odcinek drogi powiatowej nr 0714Z posiada jezdnię dwukierunkową o nawierzchni tłuczniowej i o nawierzchni gruntowej szer. 3,00 - 4,00 m; 2) Nawierzchnia tłuczniowa i nawierzchnia gruntowa pofałdowana z licznymi ubytkami w nawierzchni; 3) Załamania trasy drogi powiatowej nr 0714Z nie regularnie, brak wykształconych łuków poziomych; 4) Na odcinku będącym w zakresie opracowania występuje teren mało zróżnicowany; Spadki poprzeczne zniekształcone, a niweleta drogi zróżnicowana o pochyleniu drogi od 0,2 % do 3 %; 5) Odwodnienie powierzchniowe poprzez spływ wody na pobocza gruntowe. 6) Pobocza gruntowe o szer. od 0,50 - 1,00 m, lokalnie zawyżone w odniesieniu do poziomu krawędzi jezdni; 7) Istniejące zjazdy indywidualne z drogi powiatowej nr 0714Z do przyległych obiektów i terenów o nawierzchni gruntowej i utwardzonej. 8) Szerokość pasa drogowego wynosi od 7 m do 10 m. 3. Stan projektowany remontu drogi powiatowej nr 0714Z o długości 600 m w km 0+000 do km 0+600 w m. Łaniewo. 1) Do rozwiązań projektowych przyjęto

projektowaną prędkość - 30 km/godz. 2) Kategoria ruchu - KR 1-2; 3) Parametry drogi powiatowej nr 0714Z w ramach remontu: - długość odcinka drogi w ramach remontu - 600,00 m - szerokość podstawowa jezdni dwukierunkowej - 4,00 m; - mijanki szer. 1,00 m, długość mijanek 25 m, skosy wjazdowe i wyjazdowe 1:1; - pobocza gruntowe obustronne szer. 1,25 m. 4) Projektowaną oś odcinka drogi powiatowej nr 0714Z oznaczono na planie sytuacyjnym wierzchołkami od W-1 do W-6. 5) Projekt nie uwzględnia remontu zjazdów indywidualnych i publicznych do przyległych terenów. 6) Rozwiązanie wysokościowe i geometria. Z uwagi na przyległe tereny i zapewnienie powierzchniowego odwodnienia nawierzchni utwardzonych generalnie projektowana niweleta jezdni zostanie wyniesiona ponad istniejącą nawierzchnię do 8 cm. Projektowane spadki poprzeczne daszkowe jezdni na odcinkach prostych wynoszą 2 % i zapewniają odprowadzenie wód opadowych na pobocza gruntowe. W ramach remontu odcinka drogi powiatowej nr 0714Z założono promienie łuków poziomych $R + 150$ m. 7) Konstrukcje nawierzchni. Od hkm 0+000 do 2+900 mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej kruszywami łamanymi frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu, stabilizowanymi mechanicznie grub. Średnio 6 cm. Warstwa ścieralna z mieszanek grysowo - emulsyjnych (powierzchniowe utwalenie z podwójnym rozsypaniem grysów o uziarnieniu 5-8 mm i 2-5 mm). Od hkm 2+900 do 6+000 warstwa ścieralna z mieszanek grysowo -emulsyjnych (powierzchniowe utwalenie z podwójnym rozsypaniem grysów o uziarnieniu 5-8 mm i 2-5 mm na górnej warstwie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu, stabilizowanych mechanicznie grub. 5 cm.) Górna warstwa podbudowy na dolnej warstwie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 31,5/63 o ciągłym uziarnieniu grub. 15 cm, stabilizowanej mechanicznie (alternatywnie z kruszywa betonowego z recyklingu). Nawierzchnię mijanek należy wykonać z mieszanek grysowo - emulsyjnych (powierzchniowe utwalenie z podwójnym rozsypaniem grysów o uziarnieniu 5-8 mm i 2-5 mm na górnej warstwie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu, stabilizowanych mechanicznie grub. 5 cm. Górna warstwa podbudowy na dolnej warstwie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 31,5/63 o ciągłym uziarnieniu grub. 15 cm, stabilizowanej mechanicznie (alternatywnie z kruszywa betonowego z recyklingu).

4. Zakres remontu obejmuje:

4.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe Roboty pomiarowe i obsługa geodezyjna. 4.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - regulacja urządzeń. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe; Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne; Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociągowe i gazowe. 4.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ścinka poboczy. Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy, grubość ścinania 10 cm; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m³, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III. 4.4. JEZDNIA - wyrównanie istniejącej nawierzchni hkm 0+000 - 2+900. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II do VI; Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm; 4.5. JEZDNIA - podbudowa pod jezdnią hkm 2+900 - 6+000. Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m³, z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III; Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (alternatywnie z kruszywa betonowego); Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm; 4.6. MIJANKI- podbudowa

pod mijankami. Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm, na całej szerokości jezdni chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego; Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m³, z transportem urobku samochodami samowład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III; Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (alternatywnie z kruszywa betonowego); Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm; 4.7. NAWIERZCHNIA JEZDNI I MIJANEK hkm 0+000 - 6+000. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów o wymiarach 5-8 mm i 2-5 mm; 4.8. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - pobocza. Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. Szczegółowy zakres remontu drogi powiatowej nr 0714Z w m. Łaniewo o długości 600 m, od km 0+000 do km 0+600 określa dokumentacja projektowa składająca się z nw załączników i stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ: - projekt remontu, - specyfikacje techniczne, - przedmiar robót. 5. Wykonawca oprócz ww. remontu uwzględni w swojej ofercie wykonanie naprawy nawierzchni drogi gruntowej powiatowej nr 0714Z w m. Łaniewo o długości 960 m od km 0+600 do km 1+560. 5.1. Szczegółowy zakres naprawy odcinka drogi powiatowej obejmuje: 1) Wykonanie koryta mechanicznie o głębokości 10 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego; 2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m³, z transportem urobku samochodami samowład. do 5 t., na odległość do 1 km, w gruncie kat. III (do ponownego wbudowania); 3) Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm (alternatywnie z kruszywa betonowego); 4) Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kat. I, III, uprzednio odspojonego na odległość do 10 m, spycharkami 55 kw/75 km; 5) profilowanie i zagęszczanie nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kat. II do VI; 5.2. Roboty wykończeniowe - pobocza. 1) Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. Szczegółowy zakres naprawy nawierzchni drogi gruntowej powiatowej nr 0714Z na odc. o dł. 960 m, od km 0+600 do km 1+560 określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 6. Do obowiązków Wykonawcy przystępującego do remontu drogi powiatowej nr 0714Z w m. Łaniewo należy opracowanie w szczególności: 1) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót; 2) harmonogramu robót; 3) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 4) innych projektów i opracowań wynikających z dokonanych uzgodnień, wymagań zawartych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych. 7. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji remontu; 2) książkę obmiarów (oryginały); 3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ; 4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót; 8. Przy wykonaniu i odbiorze robót obejmujących przedmiot zamówienia obowiązywać będą zasady i wymagania określone w projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych oraz normach polskich. 9. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami). 10. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie rozliczone na podstawie jednej faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu Odbioru Ostatecznego robót, po całkowitym zakończeniu robót. 11. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a

mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego przedmiotu zamówienia oraz rozwiązania równoważne, odnoszące się do zaprezentowanej w SIWZ stylistyki opisanych elementów realizujących przedmiot zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego 15 9375 0002 0000 0459 2000 0040 w Banku Spółdzielczym w Goleniowie z dopiskiem Wadium - Remont drogi powiatowej w m. Łaniewo, tak aby przed upływem terminu składania ofert znajdowało się na ww. rachunku. (Uwaga! - przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium); Potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 4. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału dokumentu w Wydziale Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 25, 72-100 Goleniów pokój nr 4. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 4.1. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. Uwaga - termin ważności gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą, tj. 30 dni, plus trzy dni. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty (ksero oryginału dokumentu). 6. Zwrot wadium: 6.1. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium po zawarciu umowy. 6.3. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 4 Pzp. 7. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednego zadania polegającego na wykonaniu robót dotyczących budowy, przebudowy, remontu drogi, o wartości zadania minimum 200.000,00 zł (brutto). W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN po przeliczeniu średnim kursem NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawcy winni udokumentować posiadanie opłaconej polisy, ważnej w okresie wykonywania zamówienia a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwe są zamiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki takiej zmiany określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

<http://spow.goleniow.ibip.pl/public/>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Goleniowie ul. Fabryczna 25, 72-100 Goleniów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2012 godzina 10:00, miejsce: w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Goleniowie, ul. Dworcowa 1, pok.121.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie